

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding V-506



Toestel typenummer	V-506
Datum montagehandleiding	29/09/2025
Versienummer montagehandleiding	2.3

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.


Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen




Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>V-506</i>	9
<i>Anker Veerelementen</i>	10

Aanzichten 3D




Aanzicht 1



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

1 st. V-506	1 st. Anker Veerelementen
82x30x86cm	30x38x60 cm
	

Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht




Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 100 kg snelbeton nodig.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



V-506

1 STUK

Hoofdafmetingen: 82x30x86cm






Anker Veerelementen

1 STUK


Hoofdafmetingen: 30x38x60 cm




Anker Veerelementen

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen anker en het veerelement.

1 st. Anker Veerelementen	4 st. Torx M10X40	4 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje