



Montagehandleiding C-281



Toestel typenummer	C-281
Datum montagehandleiding	22/10/2019
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	6
Aanzichten 2D	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	9
<i>Staander 510cm</i>	10
<i>Staander 360cm</i>	12
<i>Staander 180 cm</i>	14
<i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i>	16
<i>Zeskant vloer</i>	19
<i>Hekje tbv glijstang</i>	22
<i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i>	24
<i>Schip paneel kunststof</i>	26
<i>Raam paneel kunststof</i>	28
<i>Boeg paneel voet</i>	30
<i>Boeg Schip</i>	31
<i>Paneel Schip</i>	35
<i>Glijbaan paneel</i>	37
<i>150cm glijbaan recht</i>	39
<i>Glijbaanvoet midden 150cm</i>	42
<i>Glijbaanvoet voorkant</i>	44
<i>150cm Glijstang</i>	46
<i>150cm Pod climber</i>	48
<i>150cm B climber</i>	50
<i>150cm trap</i>	52
<i>150cm trapleuning (per 2 stuks)</i>	54
<i>Zeil Schip 2 st</i>	56
<i>Zeil schip 3st</i>	58
<i>Vlag Schip</i>	60


Aanzichten 3D



Aanzicht 1
















Aanzicht 2







Aanzicht 3

Onderdelenlijst

2 st. Staander 510cm 510x11,5cm 	6 st. Staander 360cm 360x11,5cm 	3 st. Staander 180 cm 180x11,5cm 	2 st. Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 
1 st. Zeskant vloer 233x117cm 	1 st. Hekje tbv glijstang 152x101cm 	2 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1 st. Schip paneel kunststof 108x94x12cm 
1 st. Raam paneel kunststof 108x94x16cm 	2 st. Boeg paneel voet 6x8x60cm 	1 st. Boeg Schip 276x170x158cm 	2 st. Paneel Schip 118x100x29cm 
1 st. Glijbaan paneel 118x92x29cm 	1 st. 150cm glijbaan recht 307x82x57cm 	1 st. Glijbaanvoet midden 150cm 132x16x12cm 	1 st. Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 
1 st. 150cm Glijstang 362x42cm 	1 st. 150cm Pod climber 362x71cm 	1 st. 150cm B climber 362x44cm 	1 st. 150cm trap 231x64x19cm 




1 st. 150cm trapleuning (per 2 stuks)	1 st. Zeil Schip 2 st	1 st. Zeil schip 3st	1 st. Vlag Schip
308x177xcm	147x33x52cm	193x33x52	50x60cm
			

Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan





Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 510cm


2 STUKS

Hoofdafmetingen: 510x11,5cm



Staander 510cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind**1 st. Loctite****1**


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 360cm


6 STUKS

Hoofdafmetingen: 360x11,5cm



Staander 360cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind**1 st. Loctite****1**


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 180 cm


3 STUKS

Hoofdafmetingen: 180x11,5cm



Staander 180 cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind**1 st. Loctite****1**


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 116,5×116,5

2 STUKS




Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Ring M10 (middel)

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

1 STUK





Hoofdafmetingen: 233x117cm



Zeskant vloer

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en de staanders


1 st. Zeskant vloer	5 st. Torx M10X30	5 st. Veerring M10	5 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Ring M10 (middel)

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

5 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang

1 STUK







Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			① 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
② 	③ 	④ 	⑤ 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
⑥ 	⑦ 	⑧ 	



A-2



A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.


Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

2 STUKS






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Schip paneel kunststof

1 STUK




Hoofdafmetingen: 108x94x12cm




Schip paneel kunststof

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen vloer/staander

1 st. Schip paneel kunststof	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X50
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Raam paneel kunststof

1 STUK



Hoofdafmetingen: 108x94x16cm




Raam paneel kunststof

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen vloer/staander

1 st. Raam paneel kunststof	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Boeg paneel voet

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 6x8x60cm



Boeg Schip

1 STUK





Hoofdafmetingen: 276x170x158cm



Boeg Schip

STAP 1 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de boegpanelen


3 st. Afdekdop M10	3 st. Bout M10X245	6 st. Ring M10 (middel)	3 st. Lock Moer M10
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Lock Moer M10

STAP 2 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen boegpanelen en staanders

4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Bout M8X20	8 st. Lock Moer M8
			
4 st. Lock Moer M6			
			





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Lock Moer M6

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de voeten en de boegpanelen

2 st. Boeg paneel voet	2 st. Bout M8X20	2 st. Veerring M8
	1 	2 
2 st. Ring M8 (middel)		
3 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Paneel Schip

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 118x100x29cm





Paneel Schip

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Paneel en staanders. Paneel rust op het maaiveld.

4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Bout M8X20	8 st. Lock Moer M8
			
4 st. Lock Moer M6			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel

1 STUK



Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			① 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
② 	③ 	④ 	⑤ 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
⑥ 	⑦ 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



150cm glijbaan recht

1 STUK






Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Torx Spiraalbout M12

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaanvoet midden 150cm

1 STUK




Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan


1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Glijbaanvoet voorkant

1 STUK




Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm Glijstang

1 STUK




Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm Pod climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 362x71cm



150cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber


1 st. 150cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



150cm B climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 362x44cm



150cm B climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

1 st. 150cm B climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm trap

1 STUK





Hoofdafmetingen: 231x64x19cm




150cm trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer

1 st. 150cm trap	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
3 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



150cm trapleuning (per 2 stuks)

1 STUK





Hoofdafmetingen: 308x177xcm




150cm trapleuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de trap/vloer en staander

1 st. 150cm trapleuning (per 2 stuks)	2 st. Small clamp + ring	10 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	10 st. Torx M10X25
2 	3 	4 	5 
20 st. Ring M10 (groot)	10 st. Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Zeil Schip 2 st

1 STUK

Hoofdafmetingen: 147x33x52cm





Zeil Schip 2 st

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen zeil en staander. Bevestiging 5cm onder de paalkap.

2 st. Kruiskop M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Zeil schip 3st

1 STUK

Hoofdafmetingen: 193x33x52




Zeil schip 3st

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen zeil en staander. Bevestiging 60 cm onder de paalkap

2 st. Kruiskop M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vlag Schip

1 STUK



Hoofdafmetingen: 50x60cm




Vlag Schip

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vlag en de staander

1 st. Vlag Schip	1 st. Bout M6X20
	 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje