

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding BT-852



Toestel typenummer	BT-852
Datum montagehandleiding	14/04/2025
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen




Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	6
Aanzichten 2D	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	9
<i>Boegstaander BT-852 (Nature)</i>	10
<i>Staander 243cm (Nature)</i>	12
<i>Staander 388cm (Nature)</i>	14
<i>Vloer BT-852</i>	16
<i>Glijbaan paneel BT-852</i>	18
<i>RVS glijbaan BT-852</i>	20
<i>Hek 80cm BT-852</i>	22
<i>Hek 141cm BT-852</i>	24
<i>Hek 126cm BT-852</i>	26
<i>Dicht paneel BT-852 (125cm)</i>	28
<i>Dicht paneel BT-852 (141cm)</i>	30
<i>Handgreep nature</i>	32
<i>Paneel met doorkijkraam nature (bol)</i>	34
<i>Paneel 1 BT-852</i>	36
<i>Paneel BT-852 met doorgang</i>	38
<i>Paneel-2 BT-852</i>	40
<i>Paneel-3 BT-852</i>	42
<i>Metalen strip (4 gaten)</i>	44
<i>Metalen strip (5 gaten)</i>	46
<i>Vlag Nature</i>	48
<i>Afdekpaneel BT-852</i>	50
<i>Klimnetopgang BT-852</i>	52
<i>Touw BT-852</i>	54
<i>Telescoop</i>	56
<i>Stuur BT-852</i>	57


Aanzichten 3D



Aanzicht 1















Aanzicht 2







Aanzicht 3

Onderdelenlijst

1 st. Boegstaander BT-852 (Nature) 169x10x10cm 	4 st. Staander 243cm (Nature) 243x10x10cm 	1 st. Staander 388cm (Nature) 388x10x10cm 	1 st. Vloer BT-852 180x150x9cm 
1 st. Glijbaan paneel BT-852 141x93x3cm 	1 st. RVS glijbaan BT-852 192x197x53cm 	1 st. Hek 80cm BT-852 93x80x3cm 	1 st. Hek 141cm BT-852 93x141x3cm 
1 st. Hek 126cm BT-852 93x126x3cm 	1 st. Dicht paneel BT-852 (125cm) 125x100x1,5cm 	1 st. Dicht paneel BT-852 (141cm) 141x100x1,5cm 	2 st. Handgreep nature 71x15x5cm 
1 st. Paneel met doorkijkraam nature (bol) 141x100x21cm 	2 st. Paneel 1 BT-852 81x65x1.5cm 	1 st. Paneel BT-852 met doorgang 117x79x4cm 	1 st. Paneel-2 BT-852 117x79x1,5cm 
2 st. Paneel-3 BT-852 72x61x1.5cm 	2 st. Metalen strip (4 gaten) 77x8x0.6cm 	2 st. Metalen strip (5 gaten) 80x8x0.6cm 	1 st. Vlag Nature 52x40x2cm 




2 st. Afdekpaneel BT-852 181x93x2cm 	1 st. Klimnetopgang BT-852 160x80x4cm 	1 st. Touw BT-852 173x5cm 	1 st. Telescoop 189x20x22cm 
1 st. Stuur BT-852 Ø40x11cm 			

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan





Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Boegstaander BT-852 (Nature)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 169x10x10cm








Boegstaander BT-852 (Nature)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de paalkap op de staander

1 st. Paalkap (Nature)	2 st. Kruiskop M4x25 Zelftap
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 243cm (Nature)

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 243x10x10cm








Staander 243cm (Nature)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de paalkap op de staander

1 st. Paalkap (Nature)	2 st. Kruiskop M4x25 Zelftap
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 388cm (Nature)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 388x10x10cm








Staander 388cm (Nature)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de paalkap op de staander

1 st. Paalkap (Nature)	2 st. Kruiskop M4x25 Zelftap
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer BT-852

1 STUK




Hoofdafmetingen: 180x150x9cm



Vloer BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en de staanders


1 st. Vloer BT-852	5 st. Torx M10X25	5 st. Veerring M10	5 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Glijbaan paneel BT-852

1 STUK





Hoofdafmetingen: 141x93x3cm




Glijbaan paneel BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de staanders en de vloer

1 st. Glijbaan paneel BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X25
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS glijbaan BT-852

1 STUK



Hoofdafmetingen: 192x197x53cm




RVS glijbaan BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijbaan en de vloer / balustrade

1 st. RVS glijbaan BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X35
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hek 80cm BT-852

1 STUK





Hoofdafmetingen: 93x80x3cm




Hek 80cm BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek en de vloer / staanders

1 st. Hek 80cm BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X25
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek 141cm BT-852

1 STUK





Hoofdafmetingen: 93x141x3cm




Hek 141cm BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek en de vloer / staanders

1 st. Hek 141cm BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X25
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek 126cm BT-852

1 STUK




Hoofdafmetingen: 93x126x3cm




Hek 126cm BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek en de vloer / staanders

1 st. Hek 126cm BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X25
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Dicht paneel BT-852 (125cm)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 125x100x1,5cm







Dicht paneel BT-852 (125cm)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de staanders

1 st. Dicht paneel BT-852 (125cm)	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
			
4 st. Inslagdop M8	4 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Dicht paneel BT-852 (141cm)

1 STUK



Hoofdafmetingen: 141x100x1,5cm




Dicht paneel BT-852 (141cm)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de staanders

1 st. Dicht paneel BT-852 (141cm)	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Inslagdop M8	4 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgreep nature

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 71x15x5cm



Handgreep nature

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de staander en de handgreep

1 st. Handgreep nature	4 st. Torx M8X25	4 st. Veerring M8	4 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Paneel met doorkijkraam nature (bol)

1 STUK



Hoofdafmetingen: 141x100x21cm




Paneel met doorkijkraam nature (bol)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de staanders

1 st. Paneel met doorkijkraam nature (bol)	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Inslagdop M8	4 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Paneel 1 BT-852

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 81x65x1.5cm







Paneel 1 BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de staander en het boegpaneel 2

1 st. Paneel 1 BT-852	6 st. Torx M8X35	12 st. Ring M8 (klein)	6 st. Lock Moer M8
			
6 st. Inslagdop M8	6 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Paneel BT-852 met doorgang

1 STUK




Hoofdafmetingen: 117x79x4cm




Paneel BT-852 met doorgang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de metalen strips / panelen

1 st. Paneel BT-852 met doorgang	9 st. Torx M8X35	18 st. Ring M8 (klein)	9 st. Lock Moer M8
			
9 st. Inslagdop M8	9 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Paneel-2 BT-852

1 STUK




Hoofdafmetingen: 117x79x1,5cm




Paneel-2 BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de metalen strips / panelen

1 st. Paneel BT-852 met doorgang	9 st. Torx M8X35	18 st. Ring M8 (klein)	9 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
9 st. Inslagdop M8	9 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Paneel-3 BT-852

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 72x61x1.5cm




Paneel-3 BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de staander en het paneel 2

1 st. Paneel-3 BT-852	7 st. Torx M8X35	14 st. Ring M8 (klein)	7 st. Lock Moer M8
			
7 st. Inslagdop M8	7 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Metalen strip (4 gaten)

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 77x8x0.6cm







Metalen strip (4 gaten)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de panelen en de hoekstrip

1 st. Metalen strip (4 gaten) 	8 st. Torx M8X35 	16 st. Ring M8 (klein) 	8 st. Lock Moer M8 
8 st. Inslagdop M8 	8 st. Inslagdop-2 M8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Metalen strip (5 gaten)

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 80x8x0.6cm




Metalen strip (5 gaten)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de panelen en de hoekstrip

1 st. Metalen strip (5 gaten)	10 st. Torx M8X35	20 st. Ring M8 (klein)	10 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
10 st. Inslagdop M8	10 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vlag Nature

1 STUK

Hoofdafmetingen: 52x40x2cm






Vlag Nature

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vlag en de staander

1 st. Vlag Nature	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)	2 st. Lock Moer M8
			
2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Afdekpaneel BT-852

2 STUKS



Hoofdafmetingen: 181x93x2cm





Afdekpaneel BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de boegpanelen en het afdekpaneel

1 st. Afdekpaneel BT-852	8 st. Torx M8X35	16 st. Ring M8 (klein)	8 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
8 st. Inslagdop M8	8 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnetopgang BT-852

1 STUK



Hoofdafmetingen: 160x80x4cm




Klimnetopgang BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het klimnet en de vloer

1 st. Klimnetopgang BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X60	4 st. Ring M10 (middel)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Touw BT-852

1 STUK

Hoofdafmetingen: 173x5cm










Touw BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: bevestiging tussen het touw en de staanders


1 st. Touw BT-852	4 st. Torx M8X25	4 st. Veerring M8	4 st. Ring M8 (klein)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Telescoop

1 STUK


Hoofdafmetingen: 189x20x22cm



Stuur BT-852

1 STUK


Hoofdafmetingen: Ø40x11cm




Stuur BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het stuur en het paneel

1 st. Stuur BT-852	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)	2 st. Lock Moer M8
			
2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje