

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding BT-853



Toestel typenummer	BT-853
Datum montagehandleiding	29/07/2026
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	6
Aanzichten 2D	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	9
<i>Boegstaander BT-852 (Nature)</i>	10
<i>Staander 243cm (Nature)</i>	12
<i>Staander 388cm (Nature)</i>	14
<i>Vloer BT-852</i>	16
<i>Hek stangenopgang BT</i>	18
<i>Stangenopgang 100 cm BT</i>	20
<i>Glijbaan paneel BT-852</i>	22
<i>RVS glijbaan BT-852</i>	24
<i>Trap 100cm BT-toestel</i>	26
<i>Trappleuning BT 100cm</i>	28
<i>Hek 80cm BT-852</i>	30
<i>Hek 126cm BT-852</i>	32
<i>Dicht paneel BT-852 (125cm)</i>	34
<i>Dicht paneel BT-852 (141cm)</i>	36
<i>Paneel met doorkijkraam nature (bol)</i>	38
<i>Paneel 1 BT-852</i>	40
<i>Paneel BT-852 met doorgang</i>	42
<i>Paneel-2 BT-852</i>	44
<i>Paneel-3 BT-852</i>	46
<i>Metalen strip (4 gaten)</i>	48
<i>Metalen strip (5 gaten)</i>	50
<i>Vlag Nature</i>	52
<i>Afdekpaneel BT-852</i>	54
<i>Touw BT-852</i>	56
<i>Telescoop</i>	58
<i>Stuur BT-852</i>	59


Aanzichten 3D



Aanzicht 1














Aanzicht 2







Aanzicht 3

Onderdelenlijst

1 st. Boegstaander BT-852 (Nature) 169x10x10cm 	4 st. Staander 243cm (Nature) 243x10x10cm 	1 st. Staander 388cm (Nature) 388x10x10cm 	1 st. Vloer BT-852 180x150x9cm 
1 st. Hek stangenopgang BT 145x80x5cm 	1 st. Stangenopgang 100 cm BT 80x10x5cm 	1 st. Glijbaan paneel BT-852 141x93x3cm 	1 st. RVS glijbaan BT-852 192x197x53cm 
1 st. Trap 100cm BT-toestel 109x83x68cm 	2 st. Trapleuning BT 100cm 140x73x30 cm 	1 st. Hek 80cm BT-852 93x80x3cm 	1 st. Hek 126cm BT-852 93x126x3cm 
1 st. Dicht paneel BT-852 (125cm) 125x100x1,5cm 	1 st. Dicht paneel BT-852 (141cm) 141x100x1,5cm 	1 st. Paneel met doorkijkraam nature (bol) 141x100x21cm 	2 st. Paneel 1 BT-852 81x65x1.5cm 
1 st. Paneel BT-852 met doorgang 117x79x4cm 	1 st. Paneel-2 BT-852 117x79x1,5cm 	2 st. Paneel-3 BT-852 72x61x1.5cm 	2 st. Metalen strip (4 gaten) 77x8x0.6cm 




2 st. Metalen strip (5 gaten) 80x8x0.6cm 	1 st. Vlag Nature 52x40x2cm 	2 st. Afdekpaneel BT-852 181x93x2cm 	1 st. Touw BT-852 173x5cm 
1 st. Telescoop 189x20x22cm 	1 st. Stuur BT-852 Ø40x11cm 		

Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht




Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Boegstaander BT-852 (Nature)

1 STUK


Hoofdafmetingen: 169x10x10cm




Boegstaander BT-852 (Nature)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de paalkap op de staander

1 st. Paalkap (Nature)	2 st. Kruiskop M4x25 Zelftap
	1 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 243cm (Nature)

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 243x10x10cm








Staander 243cm (Nature)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de paalkap op de staander

1 st. Paalkap (Nature)	2 st. Kruiskop M4x25 Zelftap
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 388cm (Nature)

1 STUK


Hoofdafmetingen: 388x10x10cm




Staander 388cm (Nature)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de paalkap op de staander

1 st. Paalkap (Nature)	2 st. Kruiskop M4x25 Zelftap
	1 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer BT-852

1 STUK




Hoofdafmetingen: 180x150x9cm



Vloer BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en de staanders


1 st. Vloer BT-852	5 st. Torx M10X25	5 st. Veerring M10	5 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Hek stangenopgang BT

1 STUK









Hoofdafmetingen: 145x80x5cm




Hek stangenopgang BT

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek, de staander en de vloer.

1 st. Hek stangenopgang BT	2 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M8X25	8 st. Veerring M8
			
8 st. Ring M8 (middel)	2 st. Torx M10X25	4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Stangenopgang 100 cm BT

1 STUK




Hoofdafmetingen: 80x10x5cm



Stangenopgang 100 cm BT

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de 2 stangen en de staanders. De bussen in de staanders zijn op de juiste hoogte voor gemonteerd

2 st. Stangenopgang 120 cm Nature	8 st. Torx M8X20	8 st. Veerring M8	8 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaan paneel BT-852

1 STUK






Hoofdafmetingen: 141x93x3cm




Glijbaan paneel BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de staanders en de vloer

1 st. Glijbaan paneel BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X25
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



RVS glijbaan BT-852

1 STUK




Hoofdafmetingen: 192x197x53cm




RVS glijbaan BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijbaan en de vloer / balustrade

1 st. RVS glijbaan BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X35
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Trap 100cm BT-toestel

1 STUK



Hoofdafmetingen: 109x83x68cm




Trap 100cm BT-toestel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de trap en de vloer

1 st. Trap 100cm BT-toestel	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X25	4 st. Ring M10 (middel)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M10			
3 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Trapleuning BT 100cm

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 140x73x30 cm




Trapleuning BT 100cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de trapleuningen, de staanders, de vloer en de trap

2 st. Trapleuning BT 100cm	6 st. Afdekdop M10	4 st. Torx M8X20	4 st. Veerring M8
		1 	2 
4 st. Ring M8 (middel)	6 st. Torx M10X25	12 st. Ring M10 (middel)	6 st. Lock Moer M10
3 	4 	5 	6 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Hek 80cm BT-852

1 STUK





Hoofdafmetingen: 93x80x3cm




Hek 80cm BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek en de vloer / staanders

1 st. Hek 80cm BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X25
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek 126cm BT-852

1 STUK




Hoofdafmetingen: 93x126x3cm




Hek 126cm BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek en de vloer / staanders

1 st. Hek 126cm BT-852	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M8	2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8	2 st. Torx M10X25
3 	4 	5 	6 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
7 	8 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Dicht paneel BT-852 (125cm)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 125x100x1,5cm




Dicht paneel BT-852 (125cm)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de staanders

1 st. Dicht paneel BT-852 (125cm)	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Inslagdop M8	4 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Dicht paneel BT-852 (141cm)

1 STUK

Hoofdafmetingen: 141x100x1,5cm







Dicht paneel BT-852 (141cm)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de staanders

1 st. Dicht paneel BT-852 (141cm)	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
			
4 st. Inslagdop M8	4 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Paneel met doorkijkraam nature (bol)

1 STUK



Hoofdafmetingen: 141x100x21cm




Paneel met doorkijkraam nature (bol)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel en de staanders

1 st. Paneel met doorkijkraam nature (bol)	4 st. Torx M8X35	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Inslagdop M8	4 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Paneel 1 BT-852

2 STUKS



Hoofdafmetingen: 81x65x1.5cm




Paneel 1 BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de staander en het boegpaneel 2

1 st. Paneel 1 BT-852	6 st. Torx M8X35	12 st. Ring M8 (klein)	6 st. Lock Moer M8
			
6 st. Inslagdop M8	6 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Paneel BT-852 met doorgang

1 STUK







Hoofdafmetingen: 117x79x4cm




Paneel BT-852 met doorgang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de metalen strips / panelen

1 st. Paneel BT-852 met doorgang	9 st. Torx M8X35	18 st. Ring M8 (klein)	9 st. Lock Moer M8
			
9 st. Inslagdop M8	9 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Paneel-2 BT-852

1 STUK




Hoofdafmetingen: 117x79x1,5cm




Paneel-2 BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de metalen strips / panelen

1 st. Paneel BT-852 met doorgang	9 st. Torx M8X35	18 st. Ring M8 (klein)	9 st. Lock Moer M8
			
9 st. Inslagdop M8	9 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Paneel-3 BT-852

2 STUKS

Hoofdafmetingen: 72x61x1.5cm




Paneel-3 BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het paneel de staander en het paneel 2

1 st. Paneel-3 BT-852	7 st. Torx M8X35	14 st. Ring M8 (klein)	7 st. Lock Moer M8
			
7 st. Inslagdop M8	7 st. Inslagdop-2 M8		
			






Metalen strip (4 gaten)

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 77x8x0.6cm



Metalen strip (5 gaten)

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 80x8x0.6cm




Metalen strip (5 gaten)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de panelen en de hoekstrip

1 st. Metalen strip (5 gaten)	10 st. Torx M8X35	20 st. Ring M8 (klein)	10 st. Lock Moer M8
			
10 st. Inslagdop M8	10 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vlag Nature

1 STUK


Hoofdafmetingen: 52x40x2cm




Vlag Nature

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vlag en de staander

1 st. Vlag Nature	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)	2 st. Lock Moer M8
			
2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Afdekpaneel BT-852

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 181x93x2cm





Afdekpaneel BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de boegpanelen en het afdekpaneel

1 st. Afdekpaneel BT-852	8 st. Torx M8X35	16 st. Ring M8 (klein)	8 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
8 st. Inslagdop M8	8 st. Inslagdop-2 M8		
4 	5 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Touw BT-852

1 STUK






Hoofdafmetingen: 173x5cm



Touw BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: bevestiging tussen het touw en de staanders


1 st. Touw BT-852	4 st. Torx M8X25	4 st. Veerring M8	4 st. Ring M8 (klein)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Telescoop

1 STUK

Hoofdafmetingen: 189x20x22cm






Stuur BT-852

1 STUK


Hoofdafmetingen: Ø40x11cm




Stuur BT-852

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het stuur en het paneel

1 st. Stuur BT-852	2 st. Torx M8X35	4 st. Ring M8 (klein)	2 st. Lock Moer M8
			
2 st. Inslagdop M8	2 st. Inslagdop-2 M8		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje