

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding C-271



Toestel typenummer	C-271
Datum montagehandleiding	24/11/2017
Versienummer montagehandleiding	2.0

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen




Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	6
Aanzichten 2D	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	9
<i>Staander 390cm</i>	10
<i>Staander 360cm</i>	12
<i>Vloer vierkant 116,5×116,5</i>	14
<i>Hekje tbv glijstang</i>	17
<i>150cm Glijstang</i>	19
<i>120cm Glijstang</i>	21
<i>Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</i>	23
<i>120cm B climber</i>	25
<i>150cm Pod climber</i>	27
<i>150cm Curly climber</i>	29
<i>Hek voor klimnet metaal</i>	31
<i>Klimnet 233cm</i>	33
<i>Balustrade metaal</i>	37
<i>Stangenopgang 120cm</i>	39
<i>Stangenopgang 150cm</i>	43
<i>Bone brug hekje 1 paar</i>	47
<i>Bone brug 233cm</i>	48
<i>Glijbaan paneel</i>	51
<i>150cm glijbaan recht</i>	53
<i>Glijbaanvoet midden 150cm</i>	56
<i>Glijbaanvoet voorkant</i>	58


Aanzichten 3D



Aanzicht 1


















Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

8 st. Staander 390cm 390x11,5cm 	4 st. Staander 360cm 360x11,5cm 	3 st. Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	2 st. Hekje tbv glijstang 152x101cm 
1 st. 150cm Glijstang 362x42cm 	1 st. 120cm Glijstang 332x42 	3 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1 st. 120cm B climber 332x44cm 
1 st. 150cm Pod climber 362x71cm 	1 st. 150cm Curly climber 364x67cm 	2 st. Hek voor klimnet metaal 157x53cm 	1 st. Klimnet 233cm 218x200cm 
2 st. Balustrade metaal 105x101cm 	1 st. Stangenopgang 120cm 3,2x101 (stang 2x) 	1 st. Stangenopgang 150cm 3,2x101 (stang 3x) 	2 st. Bone brug hekje 1 paar 105x35cm 
1 st. Bone brug 233cm 233x101cm 	1 st. Glijbaan paneel 118x92x29cm 	1 st. 150cm glijbaan recht 307x82x57cm 	1 st. Glijbaanvoet midden 150cm 132x16x12cm 



1 st. Glijbaanvoet
voorkant


30x15cm



Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan





Onderdeel handleidingen


Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.



Staander 390cm

8 STUKS

Hoofdafmetingen: 390x11,5cm






Staander 390cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Staander 360cm

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 360x11,5cm






Staander 360cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Vloer vierkant 116,5×116,5

3 STUKS




Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



A-2



A-1


Het hoekje voorkomt koordjesbknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang

1 STUK




Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

120cm Glijstang

1 STUK



Hoofdafmetingen: 332x42



120cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 120cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			



Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

3 STUKS





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



120cm B climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 332x44cm



120cm B climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

1 st. 120cm B climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm Pod climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 362x71cm



150cm Pod climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 150cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

150cm Curly climber

1 STUK



Hoofdafmetingen: 364x67cm



150cm Curly climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hek voor klimnet metaal

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 157x53cm




Hek voor klimnet metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Hek voor klimnet metaal	4 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekcap M10	4 st. Kruiskop M6X65
			
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Klimnet 233cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 218x200cm




Klimnet 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen (*bij een vloer van 150cm komt de zelftap bout op 60cm en bij een vloer van 120cm komt de zelftap bout op 90cm vanaf de vloer)

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




Klimnet 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging het klimnet eerst aan de bovenste ring welke al aan de staander zit en bevestig daarna de onderste ring aan het klimnet en de staander

1 st. Klimnet 233cm	2 st. Small clamp + ring		
			
24 st. Afdekcap M10	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Lock Moer M6			
4 			






Balustrade metaal

2 STUKS





Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			① 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
② 	③ 	④ 	⑤ 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
⑥ 	⑦ 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Stangenopgang 120cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 2x)




Stangenopgang 120cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
	
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Stangenopgang 150cm

1 STUK

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 3x)




Stangenopgang 150cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

6 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

6 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

6 st. Kruiskop M6X65	12 st. Torx M8X20
	
12 st. Lock Moer M8	6 st. Lock Moer M6
	




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bone brug hekje 1 paar

2 STUKS


Hoofdafmetingen: 105x35cm



Bone brug 233cm

1 STUK








Hoofdafmetingen: 233x101cm




Bone brug 233cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging hekjes aan staander/vloer

1 st. Bone brug 233cm	2 st. Bone brug hekje 1 paar	4 st. Small clamp + ring	8 st. Afdekdop M10
			
4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
			
8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (middel)	8 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Bone brug 233cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging van de bone brug tussen de Hekjes



6 st. Torx M10X30

1



6 st. Ring M10 (middel)

2




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel

1 STUK

Hoofdafmetingen: 118x92x29cm








Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht




1 STUK


Hoofdafmetingen: 307x82x57cm



150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2
Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Glijbaanvoet midden 150cm

1 STUK




Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaanvoet voorkant

1 STUK




Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			