

# Duikelrek met 3 stangen

Leeftijd vanaf 4 jaar

€743 excl. BTW

€899,03 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 140 cm	 130 cm	 18 m <sup>2</sup>


Benodigde ruimte

<b>L</b> 485 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 313 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 140 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 385 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 13 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 140 cm
-----------------	----------	----------------	----------	-----------------

Productcode D-671



## Beschrijving

Het leuke van het driedelige duikelrek is dat het optimaal speelplezier geeft maar minimale ruimte inneemt. Bovendien is dit duikelrek met 3 stangen een zeer betaalbaar speeltoestel.


## Driedelig duikelrek voor alle leeftijdsgroepen

Door voor meerdere rekstokken te kiezen en deze op verschillende hoogteniveaus te plaatsen, kunnen kinderen van verschillende leeftijden kunstjes op hun eigen niveau uitvoeren. Maar met een driedelig duikelrek kun je nog veel meer. Wat dacht je van een potje voetbal of ander balspel waarbij de bal niet door een maar door twee of zelfs drie poortjes kan glippen. Of bouw een tent van het duikelrek door er een doek overheen te leggen.

Het duikelrek met drie rekstokken van TnT Speeltoestellen is modern en strak vormgegeven. Het frame is gemaakt van gegalvaniseerd staal en met een chique zwarte poedercoating afgewerkt. De paalkoppen en de duikelstangen zijn leverbaar in [verschillende kleuren](#). Welke dat zijn mag je zelf weten. Kies je voor één kleur van alle stangen of neem je voor iedere rekstok een andere kleur? Zo stel je zelf je duikelrek op maat samen.


Toch liever een [enkel duikelrek](#) of [dubbel duikelrek](#)? Bekijk alle [duikelrekken](#) op onze website.

## Foto's



# Technische tekeningen

## Matenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



**Kunststof** Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Netten** 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

**Schommel-lagers** Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

**Schommel-kettingen** Roestvrij staal Ø6mm

**Schommel-zitting** Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

**Stepjes** Pe Board 15 mm

**Kettingen** 8mm RVS kettingen

**Handvaten** LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

**Paalkappen** Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Schroeven** RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten