

Combinatietoestel

Leeftijd van 4 tot 8 jaar

€5.332 excl. BTW

€6.451,72 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 260 cm	 120 cm	 43.9 m ²

Benodigde ruimte

L 582 cm	X	B 755 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 286 cm	X	B 406 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-206



Beschrijving

Dit combinatie toestel ziet er compact uit maar biedt volop speelplezier. Het woord combinatie staat voor de verschillende speelfuncties op dit speeltoestel. Want eigenlijk zie je hier een klimtoestel en glijbaan ineen.


Klimtoestel met kunststof glijbaan

Dit speeltoestel bestaat uit twee platformen op verschillende hoogteniveaus. Je kunt direct naar een van de beide platformen klimmen, alleen is er geen stevige standaard trap naar boven. Het lage platform beklim je via de opgang met de stangen. Je kunt hier direct naar beneden glijden via de brandweerstang maar ook voor het andere platform kiezen om hier met de grote kunststof glijbaan naar beneden te roetsjen. Het hogere platform is overigens ook te beklimmen met de slangenopgang of de kunststof doppen. Je kunt met dit combinatie toestel dus alle kanten op.

Professioneel combinatie-speeltoestel


Dit professionele klimtoestel valt onder de categorie [metaal en kunststof](#), een serie speeltoestellen die robuust metaal combineert met betaalbaar kunststof. Maar er is nog meer dat deze categorie onderscheidt van andere speeltoestellen. Alle speeltoestellen kunnen namelijk naar eigen wens uitgebreid en aangepast worden met diverse speelfuncties. Dit kan in de [TnT 3D-ontwerper](#), een online programma waarin je gratis je maatwerk speeltoestel kunt ontwerpen. En dat is nog niet alles want je mag ook de [kleuren voor je speelelementen zelf kiezen](#). Op de staanders en de platformen na (die zijn standaard in zwart) zijn er twaalf beschikbare kleuren voor de verschillende opgangen en glijbaan. Dus ontwerp een speeltoestel in huisstijlkleuren of dat past bij je gebouw of de omgeving.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten