

# Groot klimtoestel

Leeftijd vanaf 8 jaar

**€21.773** excl. BTW

€26.345,33 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 200 cm	 108.2 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 880 cm	X	<b>B</b> 1230 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	------------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 581 cm	X	<b>B</b> 931 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-343



## Beschrijving

Voor dit prachtige grote combinatietoestel heb je wel ruimte nodig maar als deze eenmaal staat dan biedt het speelplezier aan velen tegelijk. Dit grote speeltoestel is een ware eyecatcher op ieder schoolplein of camping, kortom in iedere speeltuin.


## Een klimtoestel volop speelelementen

Wat heeft dit grote combinatietoestel eigenlijk niet? Met maar liefst zes platformen die bijna allemaal met elkaar verbonden zijn door verschillende uitdagende speelelementen kan ieder kind zijn energie wel kwijt. Elk platform heeft zijn eigen opgang naar boven. Dit kan een spiraalwikkkel zijn, een opgang met kunststof doppen, een slangenopgang of een steil klimrek. Wil je van het ene naar het andere platform dan is het hangen geblazen via de ringladder of de wielladder. Daarvoor heb je wel wat kracht in je armen en behendigheid nodig. Kies je voor een meer veilige weg zoek dan de halve kunststof (kruip)tunnel op of de twee platformen die met een veilige gebogen vloer aan elkaar verbonden zijn. Wil je naar beneden dan zul je opnieuw moeten klimmen of je zoekt een brandweerstang om naar beneden te glijden.

## Betaalbaar speeltoestel ontwerpen


Dit complete gecertificeerde speeltoestel laat eigenlijk aan niets te wensen over. Bijna alle mogelijke speelelementen uit de [metaal- en kunststof serie](#) speeltoestellen van TnT zijn hierin opgenomen. Er hangt dan ook wel een behoorlijk prijskaartje aan. Heb je een kleiner budget, pas dan dit speeltoestel aan in de [TnT 3D-ontwerper](#). Hier kun je vanaf een basisplatform allerlei speelelementen en opgangen toevoegen tot een betaalbaar speeltoestel. En de [kleurstelling is gratis aanpasbaar](#), dus hier komen geen extra kosten voor bij. Ga naar dit [online ontwerpprogramma](#) en ontwerp je eigen speeltoestel.

## Foto's




# Technische tekeningen

## Matenplan



# Palenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur




HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



**Kunststof** Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Netten** 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

**Schommel-lagers** Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

**Schommel-kettingen** Roestvrij staal Ø6mm

**Schommel-zitting** Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

**Stepjes** Pe Board 15 mm

**Kettingen** 8mm RVS kettingen

**Handvaten** LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

**Paalkappen** Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Schroeven** RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten