

Metaalijn Glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€6.750 excl. BTW

€8.167,50 incl. BTW

Toestelspecificaties

| Toestel hoogte | Valhoogte | Valruimte |
|--|--|---|
|  290 cm |  150 cm |  44.1 m ² |

Benodigde ruimte

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 545 cm | X | B 810 cm | X | H 290 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Toestel grootte

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| L 250 cm | X | B 462 cm | X | H 290 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Productcode CM-1209



Beschrijving

Dit speeltoestel uit de metaalijn heeft twee platformen, een rvs glijbaan en verschillende extra speelelementen.


Rvs glijbaan en glijstang

Het speeltoestel bestaat uit twee platformen op verschillend hoogteniveau die direct aan elkaar gekoppeld zijn. Je kunt op twee verschillende manieren het lage platform beklimmen. Neem je hiervoor het gebogen klimrek of kies je toch voor de horizontale spijlen trap? Ben je op het lage platform dan neem je een grote stap naar de bovenliggende vloer. Hier kies je voor de rvs glijbaan of voor de glijstang voor een snelle vaart naar beneden

Speeltoestel van robuust metaal


Deze rvs glijbaan komt uit de [robuust metaal en rvs](#) serie speeltoestellen van TnT. Dit betekent dat je dit speeltoestel nog op allerlei manieren aan kunt passen. Dit doe je in de [TnT 3D-ontwerper](#), een online programma waarin je zelf je speeltoestellen kunt ontwerpen. Je kunt deze rvs glijbaan uitbreiden met verschillende speelelementen en er extra platformen aan toevoegen voor een uitgebreider speeltoestel. Ook kun je [zelf de kleurstelling van dit gecertificeerde speeltoestel bepalen](#). De staanders en vloeren worden standaard in zwart geleverd. Wat de opgangen en de spijlenwanden betreft, heb je de keuze uit meerdere kleuren.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten