

Speeltoestel met rondloop en rvs glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

€12.205 excl. BTW

€14.768,05 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 83.5 m ²

Benodigde ruimte

L 1109 cm	X	B 753 cm	X	H 290 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 761 cm	X	B 451 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1451



Beschrijving

Op dit professionele speeltoestel kun je lekker klimmen, hangen en glijden. Een robuust klimtoestel met een rvs glijbaan.


Robuust metalen speeltoestel

Train je behendigheid en je armspieren op dit metalen speeltoestel met twee dubbele platformen die met elkaar verbonden worden door een ringladder en een wielladder. Het ene platform is te beklimmen via het gebogen klimrek of de opgang met de spiraal. Via de rvs glijbaan ben je binnen no-time weer beneden. Het andere platform heeft verschillende mogelijkheden om naar boven te komen. Dit kan via een slangentrap of via het klimrek met de horizontale stangen. Wil je weer naar beneden gebruik dan de brandweerstang.

Dit gecertificeerde klimtoestel komt uit de [robuust metaal en rvs lijn](#). Het frame bestaat uit zwarte gepoedercoate palen en de zwarte platformen zijn gemaakt van staalbord met een veilige anti-slipafwerking. Je kunt dit klimtoestel naar eigen wens aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit gratis online programma kun je speelfuncties toevoegen of weglaten, voor andere opgangen kiezen of de rvs glijbaan vervangen door een goedkopere kunststof glijbaan. Ook kun je hier de [kleuren van je speeltoestel aanpassen](#). Zo ontwerp je een uniek speeltoestel op maat.


Met een valhoogte van 150 cm mag dit speeltoestel op gras geplaatst worden. Wil je speciale [valdemping](#). We hebben ook kunstgras met shockpads en rubber tegels. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten