

# Speeltoestel met verschillende hoogtes en rvs glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€8.596** excl. BTW

€10.401,16 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 55 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 724 cm	X	<b>B</b> 760 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 428 cm	X	<b>B</b> 411 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1212



## Beschrijving

Dit speeltoestel heeft platformen op verschillende hoogtes en een rvs glijbaan


### Uitdagende glijbaan met hoogteverschil

Welke weg neem jij naar boven? Klim je via het gebogen klimrek naar het lage platform en glij je via de brandweerpaal weer naar beneden? Of loop je via de schuine wand naar het dubbele platform op een hoger gelegen niveau en glij je met de rvs glijbaan naar beneden. Je kunt ook direct het hogere platform beklimmen via het klimrek met de horizontale spijlen of via de spiraal. Met een valhoogte van 150 cm heb je voor deze glijbaan wel speciale [valdemping](#) nodig.

### Metalen speeltoestellen met rvs glijbaan


Dit speeltoestel komt uit de [robuust metaal en rvs serie](#) van TnT Speeltoestellen. Deze degelijke speeltoestellen hebben allemaal een rvs glijbaan en gaan jarenlang mee. De staanders en hekwerk zijn gemaakt van gepoedercoat staal met antiroest afwerking, de trap, platformen en schuine wand van staalbord met een rubber antislip afwerking. Bovendien kun je dit speeltoestel aanpassen en uitbreiden in de [TnT 3D-ontwerper](#). Voeg vloeren en speelelementen toe of wijzig de opgangen om naar boven te klimmen, bijvoorbeeld met een stevige trap voor de jongsten. Ook de [kleurstelling van het speeltoestel](#) is aan te passen in het online ontwerpprogramma dat gratis te gebruiken is. Kies uit verschillende kleuren en ontwerp een uniek speeltoestel op maat.

## Foto's





# Palenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



### Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

### Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

### Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

### Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

### Stepjes

Pe Board 15 mm

### Kettingen

8mm RVS kettingen

### Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

### Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten