

Glijbaan vrijstaand 90 cm

Leeftijd tot 8 jaar

€2.180 excl. BTW

€2.637,80 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 270 cm	 90 cm	 27 m ²

Benodigde ruimte

L 620 cm	X	B 430 cm	X	H 270 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 270 cm	X	B 130 cm	X	H 270 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode G-090



Beschrijving

Deze vrijstaande glijbaan met een lengte van 90 cm neemt niet veel ruimte in en past heel goed op een speelveldje op een camping.


Glijbaan in modern design

Deze glijbaan heeft geen vaste trap naar boven, de jongere kinderen moeten wel even geholpen worden om via de trap met open cirkels naar boven te klimmen. De kunststof glijbaan is robuust en kan in verschillende kleuren uitgevoerd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze glijbaan door zijn moderne uitstraling extra aantrekkingskracht op kinderen heeft.

[Glijbanen](#) zijn er in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Wil je graag een uitgebreider speeltoestel met kunststof glijbaan, bekijk dan ook eens de verschillende mogelijkheden in de [metaal en kunststof serie](#)

Foto's







TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving

HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten