

# Combinatietoestel met tunnel en glijbaan

€11.069 excl. BTW

€13.393,49 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 160 cm	 64.5 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte				
<b>L</b> 1177 cm	X	<b>B</b> 548 cm	X	<b>H</b> 290 cm

Toestel grootte				
<b>L</b> 827 cm	X	<b>B</b> 254 cm	X	<b>H</b> 290 cm

Productcode C-275



## Beschrijving

Voor als je niet al te veel ruimte hebt maar toch maximaal speelplezier wilt aanbieden, ga je voor dit professionele kleurrijke combinatietoestel met tunnel, glijbaan en grote platformen. Ook heel erg leuk voor de jongere kinderen op het schoolplein.



## Compact combinatietoestel met veilige overgangen

Dit combinatietoestel bestaat eigenlijk uit 4 platformen: 2 vierkante en 2 driehoekige plateaus. Door een vierkant en driehoekige vloer direct aan elkaar te verbinden, houd je dit combinatietoestel compact. De overgangen voelen veilig door de dichte structuur van de brug en de dichte kruptunnel. Je kunt dit toestel beklimmen via het gebogen klimrek, de opgang met de doppen of via het rechte klimrek. De weg naar beneden vind je via de robuuste kunststof glijbaan of als een brandweerman met de glijstang. Onder het platform met de glijbaan is een zitje gemaakt om even lekker in weg te kruipen.

## Kleurrijk kunststof met robuust metaal


Dit combinatietoestel met tunnel en glijbaan komt uit de [metaal en kunststof serie](#) van TnT Speeltoestellen. Deze speeltoestellen kenmerken zich door hun (altijd) zwarte metalen staanders en vloeren te combineren met kleurrijke kunststof en metalen speelelementen. Het mooie is dat je de [kleuren en kleurcombinaties zelf kunt bepalen](#) en aanpassen naar de huisstijl van je school of de kleuren van een gebouw bijvoorbeeld. En wil je dit speeltoestel net even iets anders vormgeven door bijvoorbeeld voor andere opgangen of speelelementen, ga dan naar [TnT 3D-ontwerper](#) om dit speeltoestel geheel naar eigen wens aan te passen. Eenvoudiger kunnen wij het niet maken, wel leuker.

## Foto's




## Technische tekeningen

### Matenplan



# Palenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur




HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



### Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

### Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

### Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

### Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

### Stepjes

Pe Board 15 mm

### Kettingen

8mm RVS kettingen

### Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

### Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten