

# Combinatietoestel met Hang-brug en glijbaan

Leeftijd vanaf 4 jaar

€11.906 excl. BTW

€14.406,26 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 92.6 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 893 cm	X	<b>B</b> 1037 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	------------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 544 cm	X	<b>B</b> 737 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-557



## Beschrijving

Er ontbreekt weinig aan dit combinatietoestel met onder andere twee hangbruggen en een robuuste kunststof glijbaan. Het heeft dan ook alles in zich voor jarenlang speelplezier.



## Klimtoestel met vele uitdagende speelelementen

De basis van dit professionele speeltoestel zijn de twee grote platformen waarbij twee vierkante vloeren aan elkaar zijn bevestigd. Aan deze platformen zijn diverse speelelementen bevestigd om naar boven of beneden te klimmen. Aan het plateau met de glijbaan kun je via het gebogen klimrek of de opgang met pionnen. Je glijdt vanaf hier met de brandweerstang of de glijbaan weer naar beneden. Onder dit platform zijn twee zitbankjes gemaakt. Het andere platform heeft een winkelspiraal, slangentrap en een gebogen slangenopgang. Ook hier een glijstang naar beneden. Maar de echte uitdaging zit in dit speeltoestel wel in twee hangbruggen die de vloeren met elkaar verbinden. En of je nu de ringladder of de wielladder kiest voor de weg naar de overkant, je hebt wel spierkracht en behendigheid nodig om over te steken zonder de grond eerst te raken.

## Ervaar voordelen van speeltoestel op maat ontwerpen


Het speeltoestel uit de [metaal- en kunststofserie](#) van TnT bestaat uit een combinatie van vele speelelementen en kleuren. Wil jij andere speelfuncties, een vaste trap naar een platform of andere kleuren gebruiken, maak dan gebruik van onze [TnT 3D-ontwerper](#). In dit online programma pas je in enkele stappen dit speeltoestel en de kleuren aan of je tekent een geheel nieuw speeltoestel. Dit noemen we een maatwerk speeltoestel waarbij je ook nog eens [zelf je kleuren mag kiezen](#). Ervaar de voordelen van deze geweldige ontwerptool en probeer [de ontwerper](#) geheel gratis uit.

# Foto's




# Technische tekeningen

## Matenplan



# Palenplan







TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur




## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



**Kunststof** Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Netten** 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

**Schommel-lagers** Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

**Schommel-kettingen** Roestvrij staal Ø6mm

**Schommel-zitting** Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

**Stepjes** Pe Board 15 mm

**Kettingen** 8mm RVS kettingen

**Handvaten** LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

**Paalkappen** Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Schroeven** RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten