

Speeltoestel met rondloop, klimnet en RVS glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

€15.045 excl. BTW

€18.204,45 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 210 cm	 102 m ²

Benodigde ruimte

L 1126 cm	X	B 906 cm	X	H 290 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 777 cm	X	B 606 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-294



Beschrijving

Met maar liefst vier platformen biedt dit speeltoestel met onder andere een rondloop, klimnet en glijbaan voldoende speelplezier. De platformen zijn onderling verbonden met verschillende speelelementen. Je kunt dus altijd van het ene naar het andere platform klimmen, hangen of kruipen.


Uitgebreid klimtoestel voor oneindig veel speelplezier

Een vaste trap naar een platform ontbreekt dus moet je andere manieren zoeken om naar boven te klimmen. Dit kan via de wikkelspiraal, via de opgang met de pionnen of de metalen trap in de vorm van een kronkelslang. Ook kun je het klimrek met de horizontale spijlen nemen. Wil je van het ene naar het ander platform dan kun je via de ringladder of wielladder. Voor deze hangelementen heb je wel spierkracht en behendigheid nodig. Dit geldt ook voor het klimnet. Met de halfopen balanceerbrug maak je het jezelf een stukje makkelijker. Voor de weg naar beneden kun je met de kunststof glijbaan of als een echte brandweerman via de glijstang.

Kies je uitvoering en kleur in de TnT 3D-ontwerper


Dit speeltoestel valt onder de [metaal en kunststof serie](#) van TnT Speeltoestellen. Een lijn die uit veel speelelementen bestaat en waar je met heel veel kleuren kunt werken. Op de zwarte staanders en platformen na, kun je overal je eigen kleur voor kiezen. Lees hier alles over op onze [kleurenpagina](#). Ook kun je je eigen speeltoestel samenstellen met 1, 2, 3 of 4 platformen, verschillende opgangen en verschillende speelfuncties. In onze [TnT 3D-ontwerper](#) maak je zelf een speeltoestel op maat binnen je eigen wensen en budget. Houd bij het samenstellen ook rekening met de [valondergrond](#) die nodig is voor onder het toestel.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten