

Combinatietoestel met glijbaan

Leeftijd van 4 tot 8 jaar

€7.083 excl. BTW

€8.570,43 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 51.1 m ²

Benodigde ruimte

L 583 cm	X	B 877 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 285 cm	X	B 528 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-221



Beschrijving

Dit metalen combinatietoestel met kunststof glijbaan ziet er robuust uit en past ook uitstekend op een kinderdagverblijf of de lagere groepen van de basisschool.


Robuust speeltoestel met grote kunststof glijbaan

Het speeltoestel is compact opgebouwd door de twee platformen aan elkaar te bevestigen. De vloeren zijn op verschillende hoogtes maar je stapt zo van het ene op het andere platform. De stevige trap met de veilige spijlwanden naar het lagere platform is geschikt voor de jongere kinderen. De echte durfallen dalen hier via de glijstang weer naar beneden. Van hieruit stap je direct naar het hogere platform en glij je via de grote kunststof glijbaan weer naar beneden. Je kunt het hogere platform overigens ook beklimmen door de opgang met de kunststof doppen.

Speeltoestel van metaal met kunststof speelelementen


Dit speeltoestel uit de [metaal en kunststof lijn](#) kun je helemaal naar eigen wens aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Voeg platformen en speelfuncties toe of kies voor andere opgangen om naar de platforms te klimmen. Ook de [kleurstelling van het speeltoestel](#) is aan te passen. Op de staanders en vloeren na, die standaard in zwart worden geleverd, kies je uit 12 verschillende kleuren. Zo is je speeltoestel bijvoorbeeld aan te passen aan de kleuren van je huisstijl, de omgeving of het schoolgebouw. Je kunt ook helemaal los gaan door een compleet nieuw speeltoestel op maat te ontwerpen. Lees eerst de [handleiding van de TnT 3D-ontwerper](#) en ga direct aan de slag!

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met graving



HPL kleur



HPL met hout textuur




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten