

Draaitoestel

Leeftijd tot 12 jaar

€1.053 excl. BTW

€1.274,13 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 140 cm	 100 cm	 12 m ²

Benodigde ruimte

 345 cm	X	 140 cm
---	---	--

Toestel grootte

 45 cm	X	 140 cm
--	---	--

Productcode R-604



Beschrijving

Draaien, draaien, draaien tot je er duizelig van wordt. Dat kan op dit eigentijds vormgegeven draaitoestel in een speelse uitvoering.

Houd deze draaischijf in beweging


Dit draaitoestel ziet er zo leuk uit dat je het gewoon moet proberen! Maar dan moet je wel eerst het kunstje onder de knie krijgen. Want er op gaan staan is een, maar om het draaitoestel in beweging te krijgen is een tweede. Daarvoor heb je wel wat kracht en doorzettingsvermogen nodig. En heb je deze draaischijf eenmaal op gang, houd je dan goed vast anders lig je er zo af.

Met zijn rood met zwarte schijf van PE-board, de opvallende rode knop en de stevige staander van gegalvaniseerd gepoedercoat metaal, is dit goedkope draaitoestel een ware eyecatcher op het schoolplein of in de speeltuin. Supergoed geprijsd en neemt heel weinig ruimte in (let wel op de vrije ruimte die je nodig hebt natuurlijk).

Deze draaischijf is geschikt voor een kind, ben je op zoek naar een speeltoestel waar meerdere kinderen op kunnen draaien? Bekijk dan alle [draaitoestellen](#) op onze website.

Foto's







TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten