



Combinatietoestel met rvs glijbaan en rondgang

Leeftijd vanaf 8 jaar

€15.520 excl. BTW

€18.779,20 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 92.4 m ²

Benodigde ruimte

L 815 cm	X	B 1134 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	------------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 517 cm	X	B 785 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1458



Beschrijving

Uitgebreid combinatietoestel met met rvs glijbaan en rondgang. Dit speeltoestel met maar liefst vier platformen behoort tot de [robuust metaal en rvs lijn](#). Dit betekent dat de glijbaan altijd van rvs is gemaakt en de rest van de onderdelen van sterk metaal.

Een duurzaam speeltoestel voor het leven

De vier platformen van de combinatietoestel zijn met elkaar verbonden door verschillende speelelementen. Je kunt via de wielladder, rekstok of ringladder hangend en slingerend als een aap van het ene naar het andere platform. Dat is een uitdagende weg want je hebt wel sterke armspieren en behoorlijk wat behendigheid nodig. Maar je kunt ook kiezen voor de makkelijke weg via de gebogen loopbrug met stevige leuning.


Vele uitdagende klim- en hangelementen

Omdat er geen normale trap naar een van de platformen gaat, betekent ook dit eerst een uitdagende klim. Hiervoor zijn verschillende speelelementen aan de diverse vloeren gemaakt. Neem je het gebogen klimrek of het rechte klimrek of ga je via de slangenopgang of de spiraalwikkkel naar boven? Aan jou de keus! Glij vervolgens via de rvs glijbaan of de glijstang weer naar beneden. Houd wel rekening met een geschikte [valondergrond](#) onder dit speeltoestel in verband met de valhoogte.

Speelfuncties voor brede leeftijdsgroep


Dit speeltoestel biedt veel speelfuncties en is geschikt voor een brede leeftijdsgroep. Op de staanders en het platform na, mag je [zelf de kleuren van dit speeltoestel bepalen](#). De verschillende speelelementen en het hekwerk zijn in vele kleuren leverbaar. Ook kun je dit klimtoestel naar eigen wens aanpassen qua speelfuncties. Dit doe je in de [TnT 3D-ontwerper](#). Zo stel je zelf je speeltoestel op maat samen.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten