

Speeltoestel met rondloop

Leeftijd vanaf 8 jaar

€13.308 excl. BTW

€16.102,68 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 210 cm	 74.2 m ²

Benodigde ruimte

L 881 cm	X	B 842 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 581 cm	X	B 543 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-292



Beschrijving

Speeltoestel met 4 platformen in een vierkant opgesteld met uitgebreide speelfuncties.

Klimtoestel met volop uitdagende klimelementen

De 4 platformen van dit speeltoestel vormen de basis en zijn allemaal met elkaar verbonden door verschillende speelelementen. Er zijn meerdere manieren om op een van de vier platformen te komen maar omdat een normale trap ontbreekt, wordt het wel klimmen geblazen. Dit kan via pionnen, een klimrek, wikkelspiraal, slangentrap of een opgang met spijlen. De platformen zijn met elkaar verbonden door een verticale wand van staaltouw, een halfopen balanceerbrug, een ringladder en een wielladder. Voor de hangelementen heb je wel spierkracht en behendigheid nodig om de andere kant te bereiken. Het klimtoestel is zeer geschikt voor de wat oudere kinderen en past goed op het schoolplein bij de hogere groepen van de basisschool.


Kleuren van alle speelelementen zelf kiezen

Het klimtoestel komt uit de [metaal en kunststof serie](#) waarbij robuust metaal wordt gecombineerd met kunststof speelelementen om het speeltoestel betaalbaar te houden. Je kunt kiezen uit verschillende [kleurstellingen](#) en het klimtoestel helemaal naar eigen wens samenstellen. Ook kun je dit speeltoestel aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#) door voor andere opgangen en speelelementen te kiezen. In dit online programma ontwerp je overigens ook een geheel nieuw professioneel speeltoestel op maat.

Valondergrond nodig


Houd er wel rekening mee dat een speciale [valdempende ondergrond](#) voor onder het speeltoestel verplicht is in verband met de valhoogte van 200 cm. Bekijk nog meer mogelijkheden in de categorie [klimtoestellen](#).

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten