

Combinatie toestel met hangrek en rvs glijbaan

Leeftijd van 4 tot 8 jaar

€7.998 excl. BTW

€9.677,58 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 260 cm	 120 cm	 52.1 m ²

Benodigde ruimte

L 726 cm	X	B 718 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 436 cm	X	B 369 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode 3do-3799



Beschrijving

Dit combinatie-toestel met hangrek en rvs glijbaan vormt een mooi kleurrijk geheel door de verschillende kleurtjes die zijn gebruikt voor de speelelementen.


Combinatie-toestel met dubbel platform

Dit gecertificeerde speeltoestel bestaat uit twee lage platformen die met elkaar verbonden worden door een ringladder. Aan de platformen zijn speelelementen bevestigd waarmee je naar boven of beneden kunt klimmen of glijden. Aan het platform met de rvs glijbaan kun je de slangentrap nemen of de opgang met de doppen. Voor de andere vloer kies je het gebogen klimrek of de horizontale stang. Aan deze vloer is ook een glijstang gemaakt voor een snelle afdaling naar de grond. Wil je van het ene naar het andere platform zonder de vloer te raken, toen dan je behendigheid door al hangend via de ringen naar de overkant te komen.

Metalen speeltoestellen


Dit speeltoestel bestaat grotendeels uit metalen speelelementen en valt onder de [robuust metaal en rvs lijn](#) van TnT Speeltoestellen. Het speeltoestel is naar eigen wens aan te passen in onze [TnT 3D-ontwerper](#), een online programma waarin je je eigen professionele speeltoestel kunt ontwerpen. Ook de [kleuren](#) van de verschillende speelelementen mag je zelf kiezen. In dit geval is er gekozen voor de primaire kleuren geel, rood en blauw waardoor het speeltoestel goed opvalt in een groene speeltuin of op een grijs schoolplein.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten