




# Combinatietoestel met RVS glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€8.306 excl. BTW

€10.050,26 incl. BTW

## Toestelspecificaties

| Toestel hoogte   | Valhoogte  | Valruimte   |
|--|--|---|
|  290 cm |  150 cm |  56.3 m <sup>2</sup> |

Benodigde ruimte

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>L</b> 687 cm | X | <b>B</b> 820 cm | X | <b>H</b> 290 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Toestel grootte

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| <b>L</b> 384 cm | X | <b>B</b> 473 cm | X | <b>H</b> 290 cm |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|

Productcode 3do-529



## Beschrijving

Dit combinatietoestel met rvs glijbaan is door onze klant zelf ontworpen in de [TnT 3D-ontwerper](#) en van vele speelelementen voorzien.


## Combinatietoestel met groot platform

Het speeltoestel is opgebouwd uit drie driehoekige platformen die aan elkaar zijn gekoppeld tot een grote vloer. Aan deze vloer zijn verschillende speelelementen gemaakt. Er is een stevige trap met leuning waar de jongere kinderen veilig naar boven kunnen klimmen. Voor meer uitdaging is een gebogen slangentrap en een opgang met doppen aan het platform gekoppeld. Sta je boven dan glij je met de rvs glijbaan of met de glijstang weer naar beneden. Onder het platform vind je twee zitbankjes om even uit te rusten.

## Eigen ontwerp speeltoestel


Dit combinatietoestel uit de [metaal- en rvs lijn](#) bestaat grotendeels uit metalen speelelementen. Alleen de doppenopgang is van kunststof gemaakt. Onze klant heeft van onze TnT 3D-ontwerper gebruik gemaakt en dit speeltoestel naar eigen wens samengesteld. Ook de [kleuren zijn zelf gekozen](#). Ook een eigen speeltoestel ontwerpen? Klik op de link en ga direct aan de slag in ons [online ontwerpprogramma](#)

## Foto's




# Technische tekeningen

## Matenplan



# Palenplan





TnT speeltoestellen




## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



### Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

### Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

### Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

### Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

### Stepjes

Pe Board 15 mm

### Kettingen

8mm RVS kettingen

### Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

### Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten