

Speeltoestel met buisglijbaan

Leeftijd vanaf 4 jaar

€15.750 excl. BTW

€19.057,50 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 600 cm	 180 cm	 70 m ²


Benodigde ruimte

L 688 cm	X	B 1011 cm	X	H 600 cm
-----------------	---	------------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 388 cm	X	B 661 cm	X	H 600 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-502



Beschrijving

Dit speeltoestel met buisglijbaan spat werkelijk van de speelplek in deze opvallende kleurencombinatie van oranje met blauw. Maar uiteraard kun je ook [je eigen kleuren kiezen](#) voor dit combinatietoestel.



Compact speeltoestel met veel speelelementen

Dit speeltoestel mag dan wel opvallen door zijn enorme buisglijbaan, het heeft veel meer te bieden dan alleen glijden. En toch is het compact qua afmeting gebleven. Gezien vanaf de buitenkant lijkt het speeltoestel namelijk te bestaan uit maar één platform. Niets is echter minder waar, want er zijn maar liefst 4 platformen schuin boven elkaar geplaatst. Het onderste grootste platform is te bereiken via de opgang met de pionnen en de u-vormige ladder. Ook de tweede vloer kun je via de buitenkant bereiken met de slangentrap. Sta je op de eerste verdieping dan kun je ook je tocht naar boven binnendoor vervolgen naar het hoogste platform. Onderweg kom je diverse gekleurde speelwanden tegen en aan de top kijk je door het speelse dak naar buiten. Vanaf de hoogste vloer stap je in de grote kunststof buisglijbaan voor de snelle weg naar beneden. Nog een leuk detail: onder het platform zijn twee zitbankjes geplaatst voor een lekker rustig plekje.

Het speeltoestel aanpassen in de TnT 3D-ontwerper


Dit speeltoestel uit de [metaal- en kunststof serie](#) hebben we getekend in [onze TnT 3D-ontwerper](#). In dit online ontwerpprogramma kun ook jij je eigen speeltoestel ontwerpen of een bestaand speeltoestel aanpassen. Dit kan door het speeltoestel uit te breiden met extra platformen, voor andere speelelementen aan de vloeren te kiezen of de kleuren te wijzigen. Zowel het gebruik van het programma als het wisselen van de kleuren is een gratis service. Ga daarom eens [aan de slag met de TnT 3D-ontwerper](#). En kom je er niet helemaal uit, dan helpen we je graag.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten