

# Groot speeltoestel met buisglijbaan en schaduwdoek

Leeftijd vanaf 4 jaar

**€35.400** excl. BTW

€42.834 incl. BTW



## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 635 cm	 210 cm	 117 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 1272 cm	X	<b>B</b> 913 cm	X	<b>H</b> 580 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 922 cm	X	<b>B</b> 563 cm	X	<b>H</b> 580 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-523

## Beschrijving

Een speeltoestel in een modern jasje door het materiaalgebruik en de vormgeving. En nog belangrijker, de vele verschillende speelelementen zorgen voor bijzonder veel speelplezier.

## Speeltoren met dak van schaduwdoek

Deze hoge speeltoren bestaat uit verschillende hoogteniveaus. Jonge kinderen kunnen op het onderste platform stappen en komen direct al leuke spelpanelen tegen. Met de trap met leuning sta je al snel een niveau hoger. Ook hier vind je weer spelpanelen in verschillende uitvoeringen. Kies je op deze vloer voor de klimbuis dan kom je op het hoogste niveau. Vanuit hier roetsj je met de buisglijbaan snel naar beneden. Tussen het tweede en hoogste platform is nog een extra vloer gemaakt waar je via de doppenopgang naar toe klimt.

## Speeltoren met dubbele glijbaan

Aan het grote platform bevindt zich een klimbuis als verbinding naar de andere toren. Hier kun je met de dubbele glijbaan naar beneden of je kiest als een brandweerman voor de glijstang. Dit platform is ook afzonderlijk op te klimmen via de gebogen slangentrap. Uiteraard kun je ook hier beginnen en de omgekeerde weg naar het grote platform nemen.


## Speeltoestel met moderne uitstraling

Voor een moderne uitstraling zijn bestaande materialen op een andere manier gebruikt voor dit speeltoestel. Voor het grote zeskantige dak bovenop de speeltoren is voor schaduwdoek gekozen. Het frame van de halfronde dichte klimbuis is gemaakt van gecoat en gegalvaniseerd metaal. Door de netten/touwen te versterken met staalkern, is de constructie sterk, duurzaam en veilig. Door het open karakter en de vormgeving ziet deze klimbuis er futuristisch uit.

## Maatwerk speeltoestellen


Deze speeltoren met buisglijbaan (C-523) is de middelste uitvoering van dit speeltoestel. We hebben deze ook ontworpen als alleenstaande speeltoren met een grote buisglijbaan ([C-521](#)) en in een hele grote uitvoering met een derde speeltoren met puntdak en nog meer speelelementen ([c-525](#)). Uiteraard is elk speeltoestel naar eigen wens aan te passen en verder uit te breiden in onze [TnT 3D-ontwerper](#). Hierin kun je ook de [kleurstelling van speeltoestel aanpassen](#).

## Foto's



# Technische tekeningen

## Matenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



**Kunststof** Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Netten** 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

**Schommel-lagers** Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

**Schommel-kettingen** Roestvrij staal Ø6mm

**Schommel-zitting** Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

**Stepjes** Pe Board 15 mm

**Kettingen** 8mm RVS kettingen

**Handvaten** LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

**Paalkappen** Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Schroeven** RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten