

Groot speeltoestel met buisglijbaan en schaduwdoek

Leeftijd vanaf 4 jaar

€28.200 excl. BTW

€34.122 incl. BTW



Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 635 cm	 210 cm	 94 m ²

Benodigde ruimte

L 967 cm	X	B 964 cm	X	H 572 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 617 cm	X	B 564 cm	X	H 572 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-521

Beschrijving

Dit speeltoestel is een mooie aanvulling in je speeltuin. De hoogte, de diverse speelelementen en de moderne uitstraling zorgen ervoor dat kinderen hier niet zomaar aan voorbijlopen.

Speeltoren met buisglijbaan

Deze hoge speeltoren bestaat uit verschillende hoogteniveaus. Jonge kinderen komen op het laagste platform al leuke spelpanelen tegen. Neem je de trap met leuning dan sta je al een niveau hoger. Ook hier vind je weer spelpanelen in verschillende uitvoeringen. Neem je hier de klimbuis dan kom je op het hoogste niveau en kun je met de buisglijbaan weer naar beneden. Tussen het tweede en hoogste platform is nog een extra vloer gemaakt waar je via de doppenopgang naar toe klimt.


Speeltoestel in moderne vormgeving

Er zijn nieuwe materialen gebruikt voor de uitvoering van dit speeltoestel. Voor het grote zeskantige dak bovenop de speeltoren is voor schaduwdoek gekozen. Het frame van de halfronde dichte klimbuis is gemaakt van gecoat en gegalvaniseerd metaal. Door de netten/touwen te versterken met staalkern, is de constructie sterk, duurzaam en veilig. Door het open karakter en de vormgeving ziet deze klimbuis er futuristisch uit. Uiteraard voldoet dit speeltoestel aan de Europese norm EN-1176.

Maatwerk speeltoestel


Deze speeltoren met buisglijbaan (C-521) is de kleinste uitvoering van dit speeltoestel. We hebben deze ook ontworpen als dubbele speeltoren met uitgebreidere speelelementen ([C-523](#)) en in een hele grote uitvoering met een derde toren met puntdak en nog meer speelmogelijkheden ([C-525](#)). Uiteraard is elk speeltoestel naar eigen wens aan te passen en verder uit te breiden in onze [TnT 3D-ontwerper](#). Hierin kun je ook de [kleurstelling van je speeltoestel aanpassen](#).

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten