

# Brug met bladerbalken

Leeftijd tot 8 jaar

**€4.030** excl. BTW

€4.876,30 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 166 cm	 55 cm	 60 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 1383 cm	X	<b>B</b> 428 cm	X	<b>H</b> 166 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 1083 cm	X	<b>B</b> 128 cm	X	<b>H</b> 166 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode B-092



## Beschrijving

In dit speeltoestel verenigen wij de balanceerbalk met bladeren en de balanceerbrug tot een compleet balanceertoestel.

### Balanceerparcours

Een aantal populaire speeltoestellen uit ons assortiment zijn gecombineerd tot een balanceerparcours. Dit speeltoestel bestaat uit twee balanceerbalken met bladeren, twee stepjes en een balanceerbrug. De uitdaging is om van de ene naar de andere kant te balanceren zonder dat de voeten de grond raken.

### Geen valdemping nodig

Dit balanceertoestel heeft een groot voordeel. De valhoogte is 55 cm en dit betekent dat je geen speciale valondergrond nodig bent. Je mag dit speeltoestel dus gewoon op de tegels van je schoolplein zetten bijvoorbeeld. Of op het gras in de speeltuin. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten omdat je geen [valdemping](#) onder het speeltoestel hoeft te leggen.


### Zelf kleuren kiezen

De kleuren die gebruikt zijn voor de stepjes op de balanceerbalk zijn fris en opvallend. Hoe [kleurrijk](#) je het wilt maken is echter geheel naar eigen keuze. Zo kun je kiezen voor één kleur of voor een andere kleurencombinatie. Dit geldt ook voor de losse stepjes en de bovenleuning van de balanceerbrug.

### Balanceerbalk in meerdere uitvoeringen


Naast deze balanceerbalk met bladeren zijn er nog twee andere uitvoeringen. Er is een [in hoogte oplopende uitvoering van de bladerbalk](#) maar ook een [halfronde bladerbalk](#) met nog meer stepjes. Alles is weer in een of meerdere kleuren leverbaar.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	