TnT speeltoestellen

Montagehandleiding C-203



Toestel typenummer	**C-203**
Datum montagehandleiding	**08/08/2017**
Versienummer montagehandleiding	**2.0**

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D 3
Onderdelenlijst 4
Veiligheidsruimtes 5
Aanzichten 2D 6
Plattegrond palenplan 7
Onderdeel handleidingen 8
Staander 360cm 9
Vloer vierkant 116,5×116,5 11
Hekje tbv glijstang 14
Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 16
Glijbaan paneel 18
150cm glijbaan recht 20
Glijbaanvoet midden 150cm 23
Glijbaanvoet voorkant 25
150cm Glijstang 27
150cm Pod climber 29
150cm Curly climber 31

Copyright 2024 | TnT Speeltoestellen


Aanzichten 3D



Aanzicht 1





Aanzicht 2





Aanzicht 3


Onderdelenlijst


4 st. Staander 360cm
360x11,5cm



1 st. Vloer vierkant 116,5x116,5
117x117cm



1 st. Hekje tbv glijstang
152x101cm


2 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber
152x101cm


1 st. Glijbaan paneel
118x92x29cm


1 st. 150cm glijbaan recht
307x82x57cm


1 st. Glijbaanvoet midden 150cm
132x16x12cm


1 st. Glijbaanvoet voorkant
30x15cm


1 st. 150cm Glijstang
362x42cm



1 st. 150cm Pod climber
362x71cm


1 st. 150cm Curly climber
364x67cm


Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37.5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie


Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 360cm

4 STUKS

Hoofdafmetingen: 360x11,5cm



Staander 360cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5

1 STUK





Hoofdafmetingen: 117x117cm




Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander

1 st. Vloer vierkant 116,5x116,5	**4 st.** Torx M10X30	**4 st.** Veerring M10	**4 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	**1 st.** Kitspuit
1 	2 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang

1 STUK









Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Hoekje	**2 st.** Lock Moer M10	
6 	7 	8 	





A-2



A-1


Het hoekje voorkomt koordjesbeknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

2 STUKS









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel

1 STUK








Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

1 st. Glijbaan paneel	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Torx M10X50
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht

1 STUK








Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 150cm glijbaan recht	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Torx M10X45	**4 st.** Ring M10 (middel)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M10	**2 st.** Torx M8X35	**2 st.** Ring M8 (klein)	**2 st.** Ring M12 (groot)
3 	4 	5 	6 
2 st. Torx Spiraalbout M12			
7 			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet midden 150cm

1 STUK





Hoofdafmetingen: 132x16x12cm




Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	**2 st.** Torx M8X20	**2 st.** Veerring M8	**2 st.** Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet voorkant

1 STUK





Hoofdafmetingen: 30x15cm




Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	**2 st.** Torx M8X20	**2 st.** Veerring M8	**2 st.** Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang

1 STUK




Hoofdafmetingen: 362x42cm




150cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (groot)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber

1 STUK




Hoofdafmetingen: 362x71cm




150cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 150cm Pod climber	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

1 STUK




Hoofdafmetingen: 364x67cm




150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

1 st. 150cm Curly climber	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje