Duikelrek met 4 stangen

€857 excl. BTW

€1.036,97 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
150 cm	140 cm	20 m²


Benodigde ruimte

L	B	H
605 cm	312 cm	150 cm

Toestel grootte

L	B	H
505 cm	12 cm	150 cm

Productcode D-681



Beschrijving

Met dit vierdelige duikelrek op verschillende hoogteniveaus kunnen kinderen van verschillende leeftijden hun duikelkunstjes oefenen.

De aantrekkingskracht van het duikelrek

Maar liefst vier duikelstangen telt dit duikelrek dat nog altijd een zeer populair en betaalbaar speeltoestel is, vooral op het schoolplein en in de speeltuin. Op de een of andere manier heeft een duikelrek aantrekkingskracht voor kinderen. En het is ook nog eens een heel nuttig speeltoestel om de motoriek te oefenen. Kinderen hoeven niet op turnen om verschillende oefeningen op een duikelrek te maken. Spelenderwijs leren ze het koppeltje duikelen en andere kunstjes en trucjes. Durf is wel een goede eigenschap om te bezitten maar al doende worden kinderen steeds behendiger en krijgen ze steeds meer kracht.


Vierdelig duikelrek voor alle leeftijden


Dit vierdelige duikelrek is leuk voor jonge en oudere kinderen. Omdat de duikelstangen op verschillende hoogtes kunnen worden geplaatst, kunnen kinderen op jonge leeftijd al gebruik maken van het duikelrek. Het begint vaak met een beetje hangen maar door te oefenen en de kunst af te kijken van de oudere kinderen leren ze al snel verschillende kunstjes. Met een vierdelig duikelrek kunnen kinderen van verschillende leeftijden kunstjes op hun eigen niveau uitvoeren.

Strakke vormgeving

Het vierdelig duikelrek van TnT Speeltoestellen is modern en strak vormgegeven. Het frame is gemaakt van gegalvaniseerd staal en met een zwarte poedercoating afgewerkt. De paalkappen en de duikelstangen zijn leverbaar in verschillende kleuren. Welke dat zijn mag je zelf weten. Kies je voor één kleur van alle stangen of neem je voor iedere rekstok een andere kleur?

Foto's










Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


Teal


Dark Green


Primary Green


Grey


Pacific Blue


Sky Blue


Primary Red


Purple

Metaal kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


NEW! Silver


Teal


Rainforest Green


Lime Green


White


Pacific Blue


Brick Red


Purple


Black

PE Kleuren

Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE


Red


Orange


Yellow


Teal


Blue


Pacific Blue


Green


Tan


Brown


Purple


Grey


Black

Dubbele kleuren PE


Red


Pacific Blue


Green

Brown

Yellow

Brown

Black

Orange

Green

Brown

Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden **Zitjes**	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten