Combinatietoestel

€4.817 excl. BTW

€5.828,57 incl. BTW



Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
270 cm	120 cm	44 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
755 cm	582 cm	270 cm

Toestel grootte

L	B	H
406 cm	286 cm	270 cm

Productcode C-206

Beschrijving

Dit combinatietoestel ziet er compact uit maar biedt volop speelplezier. Het woord combinatie staat voor de verschillende speelfuncties op dit speeltoestel. Want eigenlijk zie je hier een klimtoestel en glijbaan ineen.

Klimtoestel met kunststof glijbaan


Dit speeltoestel bestaat uit twee platformen op verschillende hoogteniveaus. Je kunt direct naar een van de beide platformen klimmen, alleen is er geen stevige standaard trap naar boven. Het lage platform beklim je via de opgang met de stangen. Je kunt hier direct naar beneden glijden via de brandweerstang maar ook voor het andere platform kiezen om hier met de grote kunststof glijbaan naar beneden te roetsjen. Het hogere platform is overigens ook te beklimmen met de slangenopgang of de kunststof doppen. Je kunt met dit combinatietoestel dus alle kanten op.

Professioneel combinatie-speeltoestel

Dit professionele klimtoestel valt onder de categorie metaal en kunststof, een serie speeltoestellen die robuust metaal combineert met betaalbaar kunststof. Maar er is nog meer dat deze categorie onderscheidt van andere speeltoestellen. Alle speeltoestellen kunnen namelijk naar eigen wens uitgebreid en aangepast worden met diverse speelfuncties. Dit kan in de TnT 3D-ontwerper, een online programma waarin je gratis je maatwerk speeltoestel kunt ontwerpen. En dat is nog niet alles want je mag ook de kleuren voor je speelelementen zelf kiezen. Op de staanders en de platformen na (die zijn standaard in zwart) zijn er twaalf beschikbare kleuren voor de verschillende opgangen en glijbaan. Dus ontwerp een speeltoestel in huisstijlkleuren of dat past bij je gebouw of de omgeving.

Foto's











Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


Teal


Dark Green


Primary Green


Grey


Pacific Blue


Sky Blue


Primary Red


Purple

Metaal kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


NEW! Silver


Teal


Rainforest Green


Lime Green


White


Pacific Blue


Brick Red


Purple


Black

PE Kleuren

Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE


Red


Orange


Yellow


Teal


Blue


Pacific Blue


Green


Tan


Brown


Purple


Grey


Black

Dubbele kleuren PE


Red


Pacific Blue


Green

Brown

Yellow

Brown

Black

Orange

Green

Brown

Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden **Zitjes**	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten