

Speeltoestel met hangrek

€6.129 excl. BTW

€7.416,09 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 46 m ²

Benodigde ruimte

L 906 cm	X	B 505 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 606 cm	X	B 205 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-212-2



Beschrijving

Dit speeltoestel met hangrek ziet er best "ingewikkeld" uit. Dat komt door de verschillende mogelijkheden om naar een van de twee platformen te klimmen.


Een klimtoestel met uitdagingen

Dit speeltoestel bestaat uit 2 platformen dat met elkaar verbonden wordt door een wielladder. Dus wil je van de ene naar de andere kant dan moet je wel een echte krachtpatser zijn. Bovendien moet je van een kleine uitdaging houden om op een van de platformen te komen want een vaste trap naar boven is er niet. Dus kies je voor de opgang met de spiraal of een van de twee opgangen met de slangenladders. En ook de weg naar beneden gaat niet via een normale glijbaan. Dus neem je de brandweerstang of de spiraal naar beneden. Dit professionele speeltoestel is bij uitstek geschikt voor de oudere jeugd die wel van een kleine uitdaging houdt.

Robuust metalen speeltoestel met kunststof speelelementen

Het speeltoestel komt uit de [metaal en kunststof serie](#), een lijn die robuust metaal combineert met betaalbaar kunststof. Alle speeltoestellen uit deze serie zijn gratis aan te passen met de [TnT 3D-ontwerper](#). Hier voeg je speelelementen toe, kies je voor andere opgangen of wijzig je de platformhoogtes. Ook is het mogelijk in dit online programma een compleet nieuw speeltoestel op maat te ontwerpen. Ook wat de kleuren betreft ben je vrij om te kiezen. De staanders en de vloeren zijn standaard in zwart, voor de rest van de speelelementen kies je uit een kleurenpalet van 12 kleuren. Lees er alles over op onze [kleurenpagina](#).

Foto's







Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden





Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijanten
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten