RVS glijbaan met vaste trap

€4.528 excl. BTW

€5.478,88 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
240 cm	100 cm	34 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
680 cm	523 cm	240 cm

Toestel grootte

L	B	H
332 cm	226 cm	240 cm

Productcode CM-1101



Beschrijving

Deze rvs glijbaan met vaste trap is simpel maar doeltreffend en nog altijd één van de favoriete speeltoestellen op een schoolplein of in de speeltuin. En deze glijbaan is speciaal voor de jonge garde.

Metalen speeltoestel met roestvast stalen glijbaan

Een robuuste trap naar boven waar je je goed vast kunt houden, een laag platform van 90 cm omringd door spijlwanden en een duurzame rvs glijbaan met opstaande rand voor een veilige gang naar beneden. Een gecertificeerde glijbaan waar de jongste kinderen ook veilig alleen op kunnen klimmen en naar beneden glijden zonder begeleidende hulp. Dit speeltoestel zal zeker niet misstaan bij de peuterspeelzaal of de kinderopvang maar is ook prima geschikt voor op het schoolplein bij de lagere klassen van de basisschool.

Zelf de kleuren van je speeltoestel kiezen

Deze glijbaan is geheel van metaal en valt in de robuust metaal en rvs lijn van TnT Speeltoestellen. Dit betekent dat je dit speeltoestel naar hartenlust kunt aanpassen en uitbreiden met meerdere speelelementen in de TnT 3D-ontwerper. In dit online programma ontwerp je zelf je eigen unieke speeltoestel. Ook kun je hier de kleuren van het speeltoestel aanpassen. De staanders en vloeren worden standaard in zwart geleverd, de rest van de kleuren bepaal je zelf.


Deze glijbaan mag op gras

Met een valhoogte van 90 cm mag deze glijbaan op natuurlijk gras geplaatst worden (wel afhankelijk van de ondergrond onder het gras). In de categorie glijbanen vind je nog veel meer kunststof en rvs glijbanen, bekijk de verschillende mogelijkheden.

Foto's









Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


Teal


Dark Green


Primary Green


Grey


Pacific Blue


Sky Blue


Primary Red


Purple

Metaal kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


NEW! Silver


Teal


Rainforest Green


Lime Green


White


Pacific Blue


Brick Red


Purple


Black

PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE


Red


Orange


Yellow


Teal


Blue


Pacific Blue


Green


Tan


Brown


Purple


Grey


Black

Dubbele kleuren PE


Red


Pacific Blue


Green

Brown

Yellow

Brown

Black

Orange

Green

Brown

Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden **Zitjes**	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten