Speeltoestel met verschillende hoogtes en rvs glijbaan

€7.769 excl. BTW

€9.400,49 incl. BTW



Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
300 cm	150 cm	55 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
724 cm	760 cm	300 cm

Toestel grootte

L	B	H
428 cm	411 cm	300 cm

Productcode CM-1212

Beschrijving

Dit speeltoestel heeft platformen op verschillende hoogtes en een rvs glijbaan

Uitdagende glijbaan met hoogteverschil

Welke weg neem jij naar boven? Klim je via het gebogen klimrek naar het lage platform en glij je via de brandweerpaal weer naar beneden? Of loop je via de schuine wand naar het dubbele platform op een hoger gelegen niveau en glij je met de rvs glijbaan naar beneden. Je kunt ook direct het hogere platform beklimmen via het klimrek met de horizontale spijlen of via de spiraal. Met een valhoogte van 150 cm heb je voor deze glijbaan wel speciale valdemping nodig.


Metalen speeltoestellen met rvs glijbaan

Dit speeltoestel komt uit de robuust metaal en rvs serie van TnT Speeltoestellen. Deze degelijke speeltoestellen hebben allemaal een rvs glijbaan en gaan jarenlang mee. De staanders en hekwerk zijn gemaakt van gepoedercoat staal met antiroest afwerking, de trap, platformen en schuine wand van staalbord met een rubber antislip afwerking. Bovendien kun je dit speeltoestel aanpassen en uitbreiden in de TnT 3D-ontwerper. Voeg vloeren en speelelementen toe of wijzig de opgangen om naar boven te klimmen, bijvoorbeeld met een stevige trap voor de jongsten. Ook de kleurstelling van het speeltoestel is aan te passen in het online ontwerpprogramma dat gratis te gebruiken is. Kies uit verschillende kleuren en ontwerp een uniek speeltoestel op maat.

Foto's










Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


Teal


Dark Green


Primary Green


Grey


Pacific Blue


Sky Blue


Primary Red


Purple

Metaal kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


NEW! Silver


Teal


Rainforest Green


Lime Green


White


Pacific Blue


Brick Red


Purple


Black

PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE


Red


Orange


Yellow


Teal


Blue


Pacific Blue


Green


Tan


Brown


Purple


Grey


Black

Dubbele kleuren PE


Red


Pacific Blue


Green

Brown

Yellow

Brown

Black

Orange

Green

Brown

Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden **Zitjes**	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten