

# Combinatietoestel met glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€7.578 excl. BTW

€9.169,38 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 69 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

L	843 cm	X	B	777 cm	X	H	300 cm
---	--------	---	---	--------	---	---	--------

Toestel grootte

L	545 cm	X	B	427 cm	X	H	300 cm
---	--------	---	---	--------	---	---	--------

Productcode C-214



## Beschrijving

De glijbaan is de blikvanger maar als je beter kijkt zie je dat dit professionele combinatietoestel nog veel meer te bieden heeft.




### Sierlijke verbinding tussen platformen

Want wat nog meer opvalt aan dit combinatietoestel is de verbinding tussen de twee platformen door de zogenaamde bottenbrug, een half open tunnel die is opgebouwd uit verschillende kunststof elementen. Het speeltoestel bestaat uit twee platformen van 150 cm hoogte. De ene vloer beklim je door het gebogen klimrek of het steile klimrek aan de andere zijde. Aan het platform waar de grote kunststof glijbaan is bevestigd is nog een doppenopgang om naar boven te klimmen. En als je zin hebt, roetsj je niet via de glijbaan maar via een stang naar beneden.

### Beken kleur met dit combinatietoestel met glijbaan


Dit combinatietoestel komt uit de [metaal- en kunststof serie](#) van TnT Speeltoestellen, een serie professionele speeltoestellen dat robuust metaal combineert met betaalbaar kunststof. De staanders en vloeren worden standaard geleverd van metaal, een materiaal waar je nooit meer naar om hoeft te kijken. Voor de rest worden alle speeltoestellen modulair opgebouwd, dit wil zeggen dat je kunt kiezen uit heel veel speelelementen om je eigen speeltoestel samen te stellen. Dit kun je doen in de [TnT 3D-ontwerper](#), een gratis online programma waar jong en oud een eigen speeltoestel kunt ontwerpen. Bovendien zijn [de kleuren van alle kunststof speelelementen](#) naar eigen wens aan te passen. Dus ben je niet zo van het geel en rood, kies dan uit de andere kleuren van het beschikbare kleurenpalet. [Probeer de TnT 3D-ontwerper](#) en teken je eigen speeltoestel!

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	