

# Combinatietoestel met rondloop en glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

**€10.308** excl. BTW

€12.472,68 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 89 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 1000 cm	X	<b>B</b> 880 cm	X	<b>H</b> 300 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 649 cm	X	<b>B</b> 581 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-257



## Beschrijving

Hoe klim je naar boven? Als je voor dit speeltoestel gaat staan, heb je al snel in de gaten dat dit niet via de normale trap is.


### Er leiden meer wegen naar boven

Dit combinatietoestel bestaat uit 2 dubbele platformen omsloten door veilig hekwerk. Naar het ene platform klim je via de spiraal of de opgang met de kleurige doppen. Het andere platform bereik je via de slangenopgang of het gebogen klimrek. Eenmaal boven kun je kiezen voor de makkelijke weg naar beneden door van de robuuste kunststof glijbaan te glijden. Maar wil je van het ene naar het andere platform dan zul je al je behendigheid en spierkracht moeten gebruiken. Want dit kan alleen maar hangend via de ringladder of de wielladder. En als je dat gedaan hebt, is de brandweerstang een makkie.

### Dit (of een ander) speeltoestel zelf ontwerpen

Wist je dat je dit speeltoestel zelf kunt ontwerpen? Hiervoor hebben we de [TnT 3D-ontwerper](#) bedacht, een uniek ontwerpprogramma om zelf professionele speeltoestellen te ontwerpen. De staanders en vloeren van alle speeltoestellen uit de [metaal- en kunststof serie](#) zijn altijd zwart. Voor de rest kun je zelf uit maar liefst elf andere kleuren kiezen. En dat geldt ook voor dit combinatietoestel. Dus wil je liever een rode glijbaan, groen hekwerk of een opgang in een andere kleur, dan kun je (of kunnen we, want uiteraard helpen we je graag) dit gratis aanpassen. Zo ontwerp je je eigen droomtoestel voor op het schoolplein of voor de speeltuin in de wijk. Hoe leuk is dat? Ga direct aan de slag met de [3D-ontwerper!](#)

## Foto's






## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	