

# Groot klimtoestel

Leeftijd vanaf 4 jaar

€14.902 excl. BTW

€18.031,42 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 291 cm	 248 cm	 154 m <sup>2</sup>


Benodigde ruimte

L	1370 cm	X	B	1120 cm	X	H	291 cm
---	---------	---	---	---------	---	---	--------

Toestel grootte

L	1070 cm	X	B	820 cm	X	H	291 cm
---	---------	---	---	--------	---	---	--------

Productcode K-470



## Beschrijving



Op dit veelzijdige grote klimtoestel kun je klimmen met een hoofdletter K. Want elk speeltoestel heeft zijn eigen speel- en klimmogelijkheden. Waar ga jij beginnen?

## Veelzijdig klimtoestel

Dit klimtoestel is een samenstelling van meerdere losse speeltoestellen die aan elkaar gekoppeld zijn. In het midden vind je het [klimtoestel K-424](#). Vanuit deze basis zijn aan drie zijden andere speeltoestellen geplaatst. Aan de linkerzijde kun je via de stappaaltjes aan de touwen balancerend naar een speeltoestel met aan de ene kant een draaicarroussel en aan de andere kant een glijbaan. Ga je naar rechts dan kun je via het klimnet naar een klimwand. Aan de derde zijde is een speeltoestel met vijf driehoeken die met staaltouw aan halfronde standers zijn bevestigd. Hier kunt je doorheen, onderdoor of bovenlangs, net wat je zelf maar wilt. Aan dit speeltoestel vind je weer twee klimwanden die door een klimrek aan elkaar verbonden zijn.

De standers van dit speeltoestel zijn standaard van zwart gegalvaniseerd gepoedercoat staal gemaakt. Dit geldt ook voor de stangen en hangrekken maar voor deze onderdelen kun je [zelf een kleur kiezen](#). Voor de rest van de speelelementen is zonbestendig kunststof gebruikt en het klimnet is van stevig 6-draads staaltouw. Rondom het speeltoestel vind je verschillende balancerestepjes zodat je ook rondom van het ene speeltoestel naar het andere kunt balanceren. Deze kunnen overigens ook uitstekend als zitje dienen. Dit speeltoestel is op maat gemaakt voor onze klant. Heb je ook interesse in een maatwerk speeltoestel, neem dan gerust [contact](#) met ons op.


## Foto's





## Technische tekeningen


### Matenplan




## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	