




# Duikelrek met 3 stangen

Leeftijd vanaf 4 jaar

€743 excl. BTW

€899,03 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 140 cm	 130 cm	 18 m <sup>2</sup>


Benodigde ruimte

<b>L</b> 485 cm	X	<b>B</b> 313 cm	X	<b>H</b> 140 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 385 cm	X	<b>B</b> 13 cm	X	<b>H</b> 140 cm
-----------------	---	----------------	---	-----------------

Productcode D-671



## Beschrijving

Het leuke van het driedelige duikelrek is dat het optimaal speelplezier geeft maar minimale ruimte inneemt. Bovendien is dit duikelrek met 3 stangen een zeer betaalbaar speeltoestel.



## Driedelig duikelrek voor alle leeftijdsgroepen

Door voor meerdere rekstokken te kiezen en deze op verschillende hoogteniveaus te plaatsen, kunnen kinderen van verschillende leeftijden kunstjes op hun eigen niveau uitvoeren. Maar met een driedelig duikelrek kun je nog veel meer. Wat dacht je van een potje voetbal of ander balspel waarbij de bal niet door een maar door twee of zelfs drie poortjes kan glippen. Of bouw een tent van het duikelrek door er een doek overheen te leggen.

Het duikelrek met drie rekstokken van TnT Speeltoestellen is modern en strak vormgegeven. Het frame is gemaakt van gegalvaniseerd staal en met een chique zwarte poedercoating afgewerkt. De paalkoppen en de duikelstangen zijn leverbaar in [verschillende kleuren](#). Welke dat zijn mag je zelf weten. Kies je voor één kleur van alle stangen of neem je voor iedere rekstok een andere kleur? Zo stel je zelf je duikelrek op maat samen.

Toch liever een [enkel duikelrek](#) of [dubbel duikelrek](#)? Bekijk alle [duikelrekken](#) op onze website.


## Foto's





## Technische tekeningen


### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	