




# Duikelrek rond met 6 stangen

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€1.266** excl. BTW

€1.531,86 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 166 cm	 150 cm	 30 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 560 cm	X	<b>B</b> 527 cm	X	<b>H</b> 166 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 260 cm	X	<b>B</b> 227 cm	X	<b>H</b> 166 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode D-691



## Beschrijving

Een duikelrek mag echt niet ontbreken op een schoolplein. Het is een goedkoop speeltoestel dat enorm veel wordt gebruikt, vooral door de meisjes. Op dit duikelrek met maar liefst 6 duikelstangen kan jong en oud zijn kunsten laten zien.

### Het duikelrek om samen te duikelen

Het duikelrek is opgesteld in een zeshoek en de duikelstangen bevinden zich allemaal op verschillende hoogteniveaus. Dit betekent dat dit speeltoestel geschikt is voor een grote leeftijdsgroep. Zelfs de jongere kinderen kunnen hier al voorzichtig proberen nieuwe kunstjes te oefenen terwijl de oudere kinderen op de hogere rekstokken goed uit de weg kunnen. En natuurlijk is samen duikelen zo veel leuker dan alleen.

Het mooie van de duikelrekken van TnT Speeltoestellen is dat je de kleuren van de paalkappen en van de duikelstangen zelf mag bepalen. De staanders worden standaard in zwart uitgevoerd, wat overigens voor een mooie strakke uitstraling zorgt. De rekstokken zijn ook in verschillende kleuren leverbaar. Je kunt er voor kiezen om de duikelstangen allemaal in dezelfde kleur uit te voeren bijvoorbeeld maar je kunt ook voor een kleurencombinatie gaan. Heb je niet genoeg ruimte voor een zesdelig duikelrek, bekijk dan ook eens ons [duikelrek enkel](#), of [duikelrek dubbel](#).


## Foto's





## Technische tekeningen


### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	