




# Combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis

Leeftijd tot 8 jaar

**€5.069** excl. BTW

€6.133,49 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 240 cm	 90 cm	 48 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 731 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 641 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 240 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 382 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 348 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 240 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-207



## Beschrijving

Met dit veilige combinatietoestel blijf je lekker laag bij de grond, een zeer geschikt speeltoestel dus voor de jongere kinderen op een peuterspeelzaal of bij het kinderdagverblijf.



## Laag speeltoestel ideaal voor kinderdagverblijf

De basis van dit gecertificeerde speeltoestel zijn de twee platformen van 90 cm hoog die met elkaar verbonden worden door een opvallende kruiptunnel. Het driehoekige platform beklim je via de opening met de kleurrijke doppen. Je moet dan wel via de kruipbuis om naar het andere vierkante platform te komen. De vloer met de kunststof glijbaan kun je ook bereiken met het gebogen klimrek. Door de beperkte hoogte is dit speeltoestel ook in het zand te plaatsen.

## Combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis

Dit combinatietoestel behoort tot de [metaal en kunststof serie](#) en is naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Dit kan door het speeltoestel uit te breiden met platformen, speelfuncties en andere opgangen naar de platformen. Dit kan ook door de [kleuren van het speeltoestel te veranderen](#). Alleen de staanders en platformen worden standaard in zwart geleverd, voor de overige speelelementen mag je kiezen uit verschillende kleuren. Op deze manier ontwerp je je eigen speeltoestel op maat.


## Foto's





## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	