

# Combinatietoestel

Leeftijd vanaf 8 jaar

**€6.662** excl. BTW

€8.061,02 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 66 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 816 cm	X	<b>B</b> 804 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 518 cm	X	<b>B</b> 454 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-213



## Beschrijving

Dit metalen combinatietoestel met zijn opvallende kunststof glijbaan biedt een combinatie van klimmen, glijden en hangen.



### Combinatietoestel met ringladder

En met deze combinatie aan speelfuncties geef je kinderen in een omvangrijkere leeftijdsklasse de mogelijkheid om fijn buiten te spelen. Het combinatietoestel is opgebouwd uit twee platformen die met elkaar verbonden worden door een wielladder. Dat wordt hangen om van het ene naar het andere platform te komen en daarvoor moet je behendigheid en kracht laten zien. Overigens is de weg naar een platform helemaal zo eenvoudig nog niet want een stevige trap naar boven ontbreekt. Kies voor de spiraal en glij met de kunststof glijbaan weer naar beneden of beklim de opgang met doppen en daal als een echte brandweerman weer af met de glijstang.

### Duurzaam metaal, betaalbaar kunststof

Het combinatietoestel komt uit de [metaal- en kunststof-serie](#) waarbij duurzaam metaal wordt gecombineerd met betaalbaar kunststof. Het mooie van deze lijn professionele speeltoestellen is dat je deze in de [TnT 3D-ontwerper](#) helemaal naar eigen wens kunt aanpassen. Je kunt een bestaand speeltoestel bewerken door er platformen aan toe te voegen, uit te breiden met speelfuncties of te kiezen voor andere opgangen. Daarnaast kun je de [kleurstelling van het speeltoestel veranderen](#). Op de staanders en de vloeren na (die worden altijd in het zwart geleverd) heb je de keuze uit 12 verschillende kleuren. Wil je je creativiteit kwijt, begin dan helemaal van voren af aan en ontwerp een compleet nieuw speeltoestel op maat. Lees eerst de [handleiding](#) en start meteen met ontwerpen!

## Foto's






## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	