




# Speeltoestel met kunststof glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€5.341** excl. BTW

€6.462,61 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 47 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 804 cm	X	<b>B</b> 582 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 454 cm	X	<b>B</b> 286 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-219



## Beschrijving

Dit speeltoestel met kunststof glijbaan heeft verschillende klimfuncties. Het grote (dubbele) platform geeft ruimte aan meerdere kinderen.

## Combinatietoestel met meerdere klimfuncties

Er is geen vaste trap naar boven dus moet je een andere weg kiezen om boven te komen. Dat kan via het klimrek met de spijlen, de slangenopgang of via de opgang met de pionnen. Wil je via de eenvoudige weg weer naar beneden dan kies je voor de robuuste kunststof glijbaan maar je kunt ook de glijstang kiezen.


## Zelf kleuren kiezen voor je speeltoestel

Voor dit speeltoestel ben je vrij in kleurkeuze. De verschillende speelelementen zijn in [meerdere kleuren leverbaar](#). Zo stel je zelf je speeltoestel samen in de kleuren die jij mooi vindt of die passen bij je school of huisstijl.

## Professioneel gecertificeerd speeltoestel


Het gecertificeerde speeltoestel voldoet volledig aan de EN-1176 norm voor professionele speeltoestellen. Door de valhoogte is een speciale [valondergrond](#) verplicht. Hierbij kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden zoals kunstgras of rubber tegels. Het combinatietoestel komt uit de [metaal en kunststof lijn](#), die robuust metaal combineert met betaalbaar kunststof. Het speeltoestel is in de [TnT 3D-ontwerper](#) aan te passen en uit te breiden met meerdere speelelementen.

## Foto's



## Technische tekeningen


### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	