




Speeltoestel met kunststof glijbaan en bankjes

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€5.727 excl. BTW

€6.929,67 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 49 m ²

Benodigde ruimte

L 803 cm	X	B 608 cm	X	H 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

L 454 cm	X	B 318 cm	X	H 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-222



Beschrijving

Dit speeltoestel met kunststof glijbaan en zitbankjes onder het platform neemt qua afmeting niet heel veel ruimte in maar heeft hele leuke speelfuncties. Bovendien is het een speeltoren geschikt voor een grote doelgroep kinderen.

Klimtoren met glijbaan

Onder het dubbele platform van het speeltoestel zijn twee bankjes gemaakt waar de kleintjes op kunnen zitten. Zet je dit speeltoestel in het zand dan heb je meteen een mooie [zandbak](#) onder het plateau. Voor de wat oudere kinderen is het de uitdaging om naar boven te klimmen. Dit kan via verschillende opgangen maar een vaste trap naar boven ontbreekt. Dus klim je via de doppen naar boven of ga je via de wikkelopgang? Ben je eenmaal boven dan kun je via de kunststof glijbaan naar beneden maar je kunt ook als een echte brandweerman via de glijstang naar beneden glijden.

Gecertificeerd speeltoestel van metaal en kunststof

Dit gecertificeerde speeltoestel komt uit de de [metaal en kunststof serie](#) waarbij robuust metaal wordt gecombineerd met betaalbaar kunststof. De staanders en de stijlwallen zijn gemaakt van gegalvaniseerd gepoedercoat staal met anti-roest afwerking. Het platform is van staalbord met een anti-slip afwerking. De kunststof glijbaan, doppen en de bankjes kunnen prima tegen het Nederlandse weer en de zon.

Speeltoestel aanpassen in online tool TnT 3D-ontwerper


Dit speeltoestel is helemaal naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Breidt het uit met extra platformen en speelfuncties en wijzig de opgangen door bijvoorbeeld een vaste trap toe te voegen. Ook kun je de [kleuren van je speeltoestel](#) in dit online programma zelf kiezen. Kies kleuren die passen bij je huisstijl of bij de kleuren van het (school)gebouw. Zowel de 3D-ontwerper als de kleuren aanpassen is een gratis service van TnT Speeltoestellen.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren




PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren Plateau Trappen Zitvlak	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen Spijwanden Stangen Hangrekken	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden Zitjes	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm	
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
Stepjes	Pe Board 15 mm	
Kettingen	8mm RVS kettingen	
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	