




## Combinatietoestel

€6.550 excl. BTW

€7.925,50 incl. BTW

### Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 240 cm	 100 cm	 51 m <sup>2</sup>

### Benodigde ruimte

<b>L</b> 761 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 664 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 240 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

### Toestel grootte

<b>L</b> 411 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 363 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 240 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-226



### Beschrijving

Wat een superleuk speeltoestel voor de jongere garde. Lage platformen omringd door veilige spijlhekken, kunststof glijbaan, leuke speelelementen, ideaal voor op het speelplein bij een kinderdagverblijf of de lagere groepen van de basisschool.


### Combinatietoestel voor kinderdagverblijf

Dit combinatietoestel bestaat uit 4 lage vierkante platformen die aan elkaar gekoppeld zijn tot een grote vloer. Aan ieder vierkant is een driehoekige platform gemaakt zodat het speeltoestel van bovenaf lijkt op een ster. Alle vloeren zijn gemaakt van staalbord met een rubber gecoate anti-sliplaag om uitglijden te voorkomen. Het hele speeltoestel is omring met spijlhekken, dat is niet alleen veilig maar geeft de jongere kinderen ook een beschermd gevoel. Met de robuuste trap klim je naar de grote vloer om van hieruit met de kunststof glijbaan weer naar beneden te glijden. Hou je meer van klimmen dan kies je voor de opgang met de kunststof doppen of het steile klimrek.

### Paars en oranje of zelf je kleurstelling kiezen?

Het is de opvallende kleurencombinatie van oranje met paars dat dit combinatietoestel doet opvallen op het speelplein. Maar hou je van een meer bescheiden kleurstelling dan is dat ook mogelijk. Want van alle speeltoestellen uit de [metaal- en kunststofserie](#) van TnT kun je je [eigen kleurstelling kiezen](#) uit een range van 12 verschillende kleuren. Dit kun je ook zelf regelen in de online [TnT 3D-ontwerper](#) door dit speeltoestel als basis te kiezen en te gaan spelen met kleuren en kleurcombinaties. Bovendien kun je in dit ontwerpprogramma dit speeltoestel helemaal naar eigen wens aanpassen of een compleet nieuw professioneel speeltoestel ontwerpen. Neem een platform als basis en voeg net zoveel vloeren en speelelementen toe als je wilt. Probeer de [TnT 3D-ontwerper](#) en teken het speeltoestel van je dromen.


### Foto's





## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	