



Speeltoestel met kunststof glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€9.396 excl. BTW

€11.369,16 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 76 m ²

Benodigde ruimte

L 930 cm	X	B 804 cm	X	H 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

L 631 cm	X	B 454 cm	X	H 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-259



Beschrijving

Op dit speeltoestel met kunststof glijbaan uit de [metaal en kunststof serie](#) kunnen zowel de kleuters als ook leerlingen van de basisschool uit de voeten.

Veelzijdig speeltoestel geschikt voor klein en groot


Maar liefst vier platformen op verschillende niveaus heeft dit veelzijdig speeltoestel. Het laagste platform heeft een stevige trap naar boven, ideaal voor de kleintjes dus. Van hieruit bereik je via het schuine platform met veilige leuningen het hogere platform met de glijbaan. Onderaan de glijbaan is het spelpaneel boter-kaas-eieren bevestigd. De oudere kinderen klimmen via een andere weg naar boven. Dit kan via de speciale trap of de pionnen bij het lage platform maar ook via de spiraal of de slangen opgang bij een van de twee hoge platforms. Je kunt dan via de kunststof glijbaan weer naar beneden maar ook via de brandweerstang. Onder een van de hoge platforms zijn twee zitbankjes gemaakt waar je even rustig kunt gaan zitten.

Dit gecertificeerde speeltoestel heeft een stevig frame van gegalvaniseerde gepoedercoate palen en leuningen. De trap en platformen zijn van staalbord met een veilige antislip laag. De kunststof onderdelen zijn weerbestendig en kunnen het zonlicht prima verdragen zonder te verkleuren.

Pas dit speeltoestel aan in de TnT 3D-ontwerper of teken je eigen speeltoestel


In verband met de valhoogte van 150 cm moet er onder dit speeltoestel wel speciale [valdemping](#) aangebracht worden. Je kunt dit speeltoestel ook aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#), een online programma waar je speelelementen kunt toevoegen, weglaten, andere platformen en opgangen kiezen en ook voor een compleet andere [kleurstelling](#) kunt gaan. Op deze manier ontwerp je je eigen speeltoestel op maat.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen Bovenbalk Staanders Wip-balk Schommelstelling	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren Plateau Trappen Zitvlak	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen Spijwanden Stangen Hangrekken	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden Zitjes	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanen Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm	
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
Stepjes	Pe Board 15 mm	
Kettingen	8mm RVS kettingen	
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	