

Metaallijn met rvs glijbaan

€4.916 excl. BTW

€5.948,36 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 51 m ²

Benodigde ruimte

L 722 cm	X	B 611 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 375 cm	X	B 309 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1153



Beschrijving

Dit gecertificeerde speeltoestel uit de metaallijn met rvs glijbaan is compact qua afmeting maar robuust qua vormgeving. Een professionele glijbaan geschikt voor iedere plek in de openbare ruimte.

Duurzame rvs glijbaan voor het leven

Glijden is van alle tijden en voor alle leeftijden. Een glijbaan mag daarom niet ontbreken op een speelplek. En naarmate kinderen ouder worden, moet de glijbaan hoger worden en de weg naar boven ook meer uitdagend. En dat is waar deze rvs glijbaan helemaal aan voldoet. Er is namelijk geen normale trap naar boven. Je zult via het gebogen klimrek moeten of via de speciale slangentrap. Bovendien is het platform van deze glijbaan 150 cm hoog en dus geschikt voor de wat oudere kinderen.


Onderhoudsarme glijbaan

Als je een rvs glijbaan koopt, kies je voor een hoogwaardig metalen glijbaan die niet scheurt, splintert, verkleurt of breekt. Bovendien heeft een glijbaan van rvs vrijwel geen onderhoud nodig. Het is een speeltoestel voor het leven.

Speeltoestel van robuust metaal


Deze rvs glijbaan komt uit de [robuust metaal en rvs](#) serie speeltoestellen van TnT. Dit betekent dat je dit speeltoestel nog op allerlei manieren aan kunt passen. Dit doe je in de [TnT 3D-ontwerper](#), een online programma waarin je zelf je speeltoestellen kunt ontwerpen. Je kunt deze rvs glijbaan uitbreiden met verschillende speelelementen en er extra platformen aan toevoegen voor een uitgebreider speeltoestel. Ook kun je zelf de kleurstelling van deze glijbaan bepalen. De staanders en vloeren worden standaard in zwart geleverd en ook de rvs glijbaan is natuurlijk een vast gegeven. Maar wat de opgangen en de spijlenwanden betreft, kies je uit meerdere kleuren. [Voor welke kleurstelling ga jij?](#)

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan




Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden




Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijken
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten