




Speeltoestel met klimnet en rvs glijbaan

Leeftijd vanaf 4 jaar

€8.962 excl. BTW

€10.844,02 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 210 cm	 76 m ²

Benodigde ruimte

L 961 cm	X	B 785 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 659 cm	X	B 436 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1256



Beschrijving

Dit robuuste speeltoestel met rvs glijbaan is een topper als het gaat om de combinatie van speelfuncties en uitstraling. Door de hoogte van de platformen en het ontbreken van een vaste trap is dit klimtoestel bij uitstek geschikt voor de oudere jeugd.


Robuust metalen speeltoestel

De twee platformen van 150 cm hoog zijn met elkaar verbonden door een verticaal klimnet. Je moet dus wel behendig zijn om van de ene naar de andere kant te komen. Aan het ene platform vind je een gebogen klimrek en een gebogen slangentrap. Ben je eenmaal boven glij je via de glijstang weer naar beneden. Aan het ander platform zit een opgang in de vorm van een spiraal en een rechte slangentrap. Vanaf hier glij je via de robuuste rvs glijbaan weer naar beneden.

Gebruik de TnT 3D-ontwerper


Het klimtoestel met glijbaan komt uit de [robuust metaal en rvs lijn](#). In deze serie professionele speeltoestellen wordt robuust metaal gecombineerd met een rvs glijbaan. Dit speeltoestel is naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit eenvoudig en gratis te gebruiken programma kun je ook een geheel nieuw speeltoestel samenstellen. Combineer platformen (eventueel in verschillende hoogtes), opgangen en speelfuncties tot een speeltoestel op maat. Ook de [kleuren van dit klimtoestel zijn gratis aan te passen](#). Dit kan in het ontwerpprogramma maar ook bij bestelling van het speeltoestel.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren



PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen
Spijwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden




Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijanten
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten