


# Speeltoestel met rondloop en rvs glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

€11.375 excl. BTW

€13.763,75 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 84 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 1109 cm	X	<b>B</b> 753 cm	X	<b>H</b> 300 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 761 cm	X	<b>B</b> 451 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1451



## Beschrijving

Op dit professionele speeltoestel kun je lekker klimmen, hangen en glijden. Een robuust klimtoestel met een rvs glijbaan.


### Robuust metalen speeltoestel

Train je behendigheid en je armspieren op dit metalen speeltoestel met twee dubbele platformen die met elkaar verbonden worden door een ringladder en een wielladder. Het ene platform is te beklimmen via het gebogen klimrek of de opgang met de spiraal. Via de rvs glijbaan ben je binnen no-time weer beneden. Het andere platform heeft verschillende mogelijkheden om naar boven te komen. Dit kan via een slangentrap of via het klimrek met de horizontale stangen. Wil je weer naar beneden gebruik dan de brandweerstang.

Dit gecertificeerde klimtoestel komt uit de [robuust metaal en rvs lijn](#). Het frame bestaat uit zwarte gepoedercoate palen en de zwarte platformen zijn gemaakt van staalbord met een veilige anti-slipafwerking. Je kunt dit klimtoestel naar eigen wens aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit gratis online programma kun je speelfuncties toevoegen of weglaten, voor andere opgangen kiezen of de rvs glijbaan vervangen door een goedkopere kunststof glijbaan. Ook kun je hier de [kleuren van je speeltoestel aanpassen](#). Zo ontwerp je een uniek speeltoestel op maat.

Met een valhoogte van 150 cm heb je wel speciale [valdemping](#) nodig. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.


## Foto's





## Technische tekeningen


### Matenplan




## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	