



# Speeltoren met glijbaan

Leeftijd tot 8 jaar

**€5.566** excl. BTW

€6.734,86 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 250 cm	 120 cm	 33 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 658 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 515 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 250 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 308 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 215 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 250 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode PE-845



## Beschrijving


Kleurrijk, zo mag je deze speeltoren met glijbaan wel noemen. Geen wonder dat dit speeltoestel een enorme aantrekkingskracht voor de jongere garde heeft om op te spelen.

## Leuke speeltoren voor kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

Met een platformhoogte van 120 cm (niet al te hoog dus), een hele veilige trap met zijwanden naar boven en een rvs glijbaan met opstaande zijwanden, is dit speeltoestel bij uitstek geschikt voor de jongere kinderen op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bijvoorbeeld. En de klimwand met de grote knoppen geeft een extra leuke uitdaging om naar boven te klimmen. Onder de speeltoren is tussen twee staanders een winkelloket gemaakt. Hier kun je spulletjes “verkopen” wat uiteraard tot hele leuke rollenspellen kan leiden.


Met zijn frisse oranje, groene en gele kleurtjes is deze speeltoren een opvallende verschijning op een speelplek. Niet voor niets is dit gecertificeerde speeltoestel ingedeeld in de categorie [kleurrijk en duurzaam](#). Door het gebruik van kwaliteitsmaterialen als gepoedercoat staal met anti roest afwerking voor de staanders, staalbord met anti-slip afwerking voor het platform, rvs voor de glijbaan en weersbestendig PE Polytheen voor de gekleurde onderdelen, heeft deze speeltoren alles om heel veel jaren speelplezier van te hebben.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	