

## Draaitoestel



€576 excl. BTW

€696,96 incl. BTW

### Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 53 cm	 100 cm	 15 m <sup>2</sup>

#### Benodigde ruimte

 462 cm X  53 cm

#### Toestel grootte

 62 cm X  53 cm

Productcode R-611



### Beschrijving


Is dit een chillkrukje of een draaitoestel? Het zou voor beide kunnen doorgaan.

### Draaien op chillen of dit draaitoestel

Op dit eenvoudige draaitoestel kun je even lekker gaan zitten en een beetje ronddraaien. Gewoon chill dus. Of je gaat helemaal los en probeert zo veel mogelijk vaart te maken en zo snel mogelijk rond te draaien tot je er duizelig van wordt.

Het draaitoestel heeft een gepoedercoat stalen staander met anti-roestafwerking en het zitkuijje in de vorm van een bloem is van zonbestendig kunststof. Met een hoogte van 40 cm is dit ook een leuk speeltoestel voor de jongere kinderen.


### Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan

---



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen  
Bovenbalk  
Staanders  
Wip-balk  
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren  
Plateau  
Trappen  
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking




Duikelstangen  
Spijwanden  
Stangen  
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden




Wanden  
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal  
Roestvrij staal met PE zijanten  
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.  
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium  
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten