

# Combinatietoestel met rvs glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

€10.509 excl. BTW

€12.715,89 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 88 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 918 cm	X	<b>B</b> 891 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 610 cm	X	<b>B</b> 596 cm	X	<b>H</b> 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1359



## Beschrijving

Een uitgebreid combinatietoestel van metaal met meerdere speelelementen en een rvs glijbaan. Ook geschikt voor de oudere jeugd die wel van een uitdaging houdt.


## Combinatietoestel met uitdagingen

Dit combinatietoestel is opgebouwd uit drie platformen die onderling met elkaar verbonden zijn zodat je al spelend van het ene platform naar het andere kunt. Zowel de ringladder als de wielladder vereisen echter wel wat kracht in je armen alsmede enige behendigheid. De platformen zijn ook individueel te bereiken door verschillende klimmogelijkheden. Dus of je nu via de slangenopgang of het gebogen klimrek gaat, het is altijd klimmen geblazen. Dit gecertificeerde speeltoestel is ook voorzien van een robuuste rvs glijbaan.

## Metalen speeltoestellen met rvs glijbaan


Het combinatietoestel behoort tot de [robuust metaal en rvs-lijn](#) van TnT en zijn geheel van metaal. Als je kiest voor een metalen speeltoestel dan kies je voor het beste op het gebied van speelplezier en duurzaamheid. In deze serie wordt bovendien altijd gekozen voor een roestvast stalen glijbaan. Het speeltoestel is naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit online ontwerpprogramma voeg je naar wens nieuwe platformen en speelelementen toe of je vervangt metalen onderdelen voor goedkopere speelelementen van kunststof. Ook de [kleurstelling van je speeltoestel kun je in dit programma zelf bepalen](#). Kies voor een kleur of verschillende kleurcombinaties en ontwerp een speeltoestel dat geheel aan je wensen en budget voldoet. Lukt het niet, dan helpen we je uiteraard graag met de [3D-ontwerper](#).

## Foto's



# Technische tekeningen

## Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	