




# Speeltoestel met hoge glijbaan 180cm

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€4.395 excl. BTW

€5.317,95 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 330 cm	 180 cm	 46 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 838 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 550 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 330 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 488 cm	<b>X</b>	<b>B</b> 230 cm	<b>X</b>	<b>H</b> 300 cm
-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Productcode C-284



## Beschrijving

Op dit speeltoestel met een superhoge glijbaan klim je niet zomaar naar boven want er is geen normale trap. Maar hoe je ook boven komt, je bent zo weer beneden.



## Uitdagende glijbaan

Welke uitdaging kies jij? De opgang met de spiraal of de opgang met de doppen? Wat je ook kiest, als je eenmaal boven bent, sta je ook zo weer met beide benen op de grond. Want via de hoge kunststof glijbaan ben je binnen 2 tellen weer beneden. Natuurlijk kun je ook alleen brandweerman via de glijstang afglijden.

## Gecertificeerd speeltoestel uit metaal en kunststof


Deze veilige gecertificeerde glijbaan komt uit de [metaal en kunststof serie](#) en staat op stevige gepoedercoate palen met een platform van staalbord met een rubber gecoate anti slip afwerking. De kunststof glijbaan is maar liefst 180 cm lang. Dat betekent dat wel een [speciale valondergrond](#) vereist is. De glijbaan is naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#), een online programma om bestaande speeltoestellen aan te passen of je eigen unieke speeltoestel te ontwerpen. Je kunt in dit ontwerpprogramma niet alleen speelfuncties toevoegen of wijzigen maar ook de [kleuren van het speeltoestel aanpassen](#). De 3D-ontwerper is zo gemaakt dat alles wat jij ontwerpt, ook geschikt is voor plaatsing in de openbare ruimte.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren



### Metaal kleuren



### PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijlwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	