




# Combinatietoestel met hoge glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€4.150** excl. BTW

€5.021,50 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 330 cm	 180 cm	 45 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 831 cm	X	<b>B</b> 534 cm	X	<b>H</b> 330 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 461 cm	X	<b>B</b> 195 cm	X	<b>H</b> 330 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-283



## Beschrijving

Deze kunststof glijbaan is super compact qua afmeting en kleurrijk qua vormgeving. Met zijn hoge platform van 150 cm is deze glijbaan (ook) geschikt voor de oudere kinderen.


## Combinatietoestel met hoge glijbaan

Op deze glijbaan klim je niet via de trap naar boven. Dat maakt dit speeltoestel minder geschikt voor de allerkleinsten want ook het platform heeft een behoorlijke hoogte van 150 cm (tenzij een begeleider helpt natuurlijk). Je kunt via een opgang met stangen (een soort van ladder) of via de opgang met de doppen naar het platform. Daarna kies je uiteraard voor de eenvoudige weg naar beneden: de kunststof glijbaan.

## Metalen speeltoestel met kunststof speelelementen


Deze glijbaan komt uit de [metaal en kunststof serie](#) van TnT Speeltoestellen. Alle speeltoestellen uit deze categorie hebben als kenmerk dat duurzaam metaal is gecombineerd met betaalbaar kunststof, beide materialen uiteraard van de hoogste kwaliteit voor een lange levensduur. Een ander kenmerk voor de speeltoestellen uit deze serie is dat je de [kleurstelling van het speeltoestel](#) zelf mag bepalen, en dat geldt ook voor deze glijbaan. De staanders en de vloer van het platform worden standaard in zwart geleverd, voor de rest van de speelelementen kies je je eigen kleur. Je speeltoestel komt er dan heel anders uit te zien dan op het plaatje. Wil je deze glijbaan verder uitbreiden en van meer speelelementen voorzien, probeer dan eens de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit online programma pas je deze kunststof glijbaan eenvoudig aan of ontwerp je een compleet nieuw professioneel speeltoestel.

## Foto's



## Technische tekeningen

### Matenplan



## Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

### Kunststof kleuren




### Metaal kleuren




### PE Kleuren Polyethleen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

#### Enkele kleuren PE



#### Dubbele kleuren PE



## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

<b>Palen</b> <b>Bovenbalk</b> <b>Staanders</b> <b>Wip-balk</b> <b>Schommelstelling</b>	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
<b>Vloeren</b> <b>Plateau</b> <b>Trappen</b> <b>Zitvlak</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
<b>Duikelstangen</b> <b>Spijwanden</b> <b>Stangen</b> <b>Hangrekken</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
<b>Wanden</b> <b>Zitjes</b>	PE board	 
<b>Glijbanen</b>	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  
<b>Kunststof</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Netten</b>	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen	
<b>Schommel-lagers</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang	
<b>Schommel-kettingen</b>	Roestvrij staal Ø6mm	
<b>Schommel-zitting</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat	
<b>Stepjes</b>	Pe Board 15 mm	
<b>Kettingen</b>	8mm RVS kettingen	
<b>Handvaten</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking	
<b>Paalkappen</b>	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	
<b>Schroeven</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten	